

Обнова на А - Интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата:

ДПТУ ЕСКАВАТОРИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Јадранска Магистрала бр.158 кат 2 Скопје, Бутел

Локација на инсталацијата: Асфалтна База на операторот
ДПТУ ЕСКАВАТОРИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
КП 835/2 МВ Три чешми, КО Сарчиево, Општина Штип.

Поштенски број и град: 1000 Скопје

Број на дозвола

Бр.

Содржина

Обнова на А-интегрирана еколошка дозвола	
Содржина	
Вовед	3
Дозвола	
1 Инсталација за која се издава дозволата	
2 Работа на инсталацијата	
2.1 Техники на управување и контрола	
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)	
2.3 Техники на работа	
2.4 Загрозеност на подземните води	
2.5 Ракување и складирање на отпадот	
2.6 Преработка и одлагање на отпад	
2.7 Енергетска ефикасност	
2.8 Spreuvawe i kontrola na nesakani dejstva	
2.9 Бувајќи вибрирајќи	
2.10 Мониторинг	
2.11 Престанок на работа	
2.12 Инсталациони соопштение	
3 Документација	
4 Redovni izveštaji	
5 Извештава	
6 Емисии	
6.1 Емисии во воздух	
6.2 Емисии во вода	
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во каналација)	
6.4 Емисии во каналација	
6.5 Емисии на топлина	
6.6 Емисии на бувајќи вибрирајќи	
7 Пренос до претстелна станица за отпадни води	
8 Услови надвор од локацијата	
9 Програма за подобрување	
10 Договор за промени во планот	
Додаток 1	
Додаток 2	

Voved

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18, и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови ", до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Asf al t na baza

♦ *Opi s na asf al t na baza*

Асфалтна база на операторот ДПТУ ЕСКАВАТОРИ МК ДООЕЛ увоз-извоз е лоцирана на плац со вкупна површина од 10 386 m² на КП 835/2, КО Сарчиево, МВ Три чешми, Општина Штип.

Локацијата на асфалтната база се наоѓа во поширокото подрачје на локалитетот Три чешми, Штип, на релативна оддалеченост од околу 6,5 km од градот Штип, на надморска височина од околу 350 метри.

Асфалтната база е на патот кон селото Сарчиево, односно веднаш до новопроектираниот автопат АЗ, од Скопје до Штип.

Планскиот опфат кој се однесува на инсталацијата на која е сместена асфалтната база се состои од следните компоненти:

1. Лабораторија со придружни објекти
2. Административни објекти.
3. Асфалтна база со придружни објекти.
4. Манипулативен простор за возила.
5. Простор за складирање агрегати

Опис на лабораторија со придружни објекти

Лабораторијата служи за анализа и тестирање на репроматеријалите и сировините кои се употребуваат во асфалтната база, како и за тестирање на производите кои излегуваат од истата

Опис на административна зграда

Административната зграда е планирана да се изгради во индустрискиот комплекс на асфалтна база. Објектот ќе има две спратни висини приземје и кат со висина од под до под 3.15m. Приземјето е директно пристапно од котата на улицата.

Објектот е планиран да содржи две спратни висини односно катови: основа на приземје, основа на прв кат и основа на втор кат.

Вовед – Општо за производство на асфалт

Асфалтот претставува врела мешавина со дефинирана температура, во чиј состав влегуваат минерален агрегат, полнење (филер) и врзивно средство (битумен) и одредени адитиви. Најчесто се користи за изградба на коловози; површини на патиштата, а поретко за покривање на подови и кровни конструкции.

Производството на врел конгломерат (асфалт) бара комбинација на неколку видови агрегат, песок и филер (камена прашина) во одреден сооднос, загреани и обложени со врзивно средство – битумен.

Готовиот производ треба да има температура од 100-200°C за да може да се транспортира во соодветни транспортни возила до локациите каде се користи.

Видовите на конгломератот може да бидат организирани во три класи зависно од наменетите примени:

- Конгломерат за основа или терен за темели;
- Конгломерат за врзувачи или посреден терен;
- Конгломерати за терен кој се троши или површински терен.

Овие видови се разликуваат со величината на агрегатите кои се употребени и процентот на тежината на компонентите кои се вклучени во мешавината. Почнувајќи од најголемата величина, го добиваме основниот терен, врзувачот и различни видови на површински терен кој обично не надминува 10-12 mm.

Максималната величина на агрегатите е исто така ограничена од дебелината на теренот кој се троши може понекогаш да се чува до 20-30 mm. Додека основниот терен може да достигне од 200-300 mm.

Минералниот агрегат е основната компонента која зазема 80-90%. Од вкупната тежина на конгломератот и треба да поседува строго дефинирани карактеристики од аспект на тврдост, порозност, неронливост, отпорност на вертикален и хоризонтален стрес и мелење.

Технолошки процес на асфалтната база ТВА 2500 К на операторот Ескаватори МК ДООЕЛ Скопје

Технолошкиот процес за производство на асфалт на локалитетот "Три Чешми" во Штип, започнува со складирање на агрегатите и битуменот кои се доминантни компоненти во производството на асфалт. Сепак во ова анализа вниманието е насочено кон производството на асфалт кое може да се подели во неколку фази:

1. Складирање на агрегатите (песок, камен, и др) во каменетите дотурачи;
2. Носење на селектираните агрегати до делот за третман со сушење/загревање и понатамошно сортирање според големината;
3. Складирање на селектираните и третираните агрегати во врели собирни садови;
4. Повлекување мерење и пренесување на агрегатите во миксерот;
5. Повлекување мерење и пренесување на рециклираниот материјал во миксерот;
6. Повлекување мерење и праќање на полнењето до миксерот;
7. Повлекување мерење и праќање на битуменот во миксерот;
8. Производство на битуменозен конгломерат и негово утоварување на камион или складирање во силосите за готови производи.

Асфалтна база ТВА 2500 К на операторот Ескаватори МК ДООЕЛ Скопје

Постројката ТВА 2500 К е продукт на германскиот производител BENNINGHOVEN и е од типот "asphalt batch mix plant".

Асфалтна база со цикличен начин на мешање ("asphalt batch mix plant") каква што е и предметната база, во која се врши полнење и работа на постројката за мешање (миксер) во одредени временски циклуси, т.е. во еднолични временски термини, во зависност од капацитетот на цикличниот миксер.

Овој вид на база вообичаено вклучува: систем за снабдување / дозирање на ладен агрегат, барабан за сушење, систем за горење, лифт за врел агрегат, вибрирачко сито,

систем за мерење тежина, постројка за мешање (миксер), систем за отпрашување, системи за снабдување со филер и битумен, електронски системи за контрола, силос за складирање на асфалт, складишта, магацински простории, резервоари за гориво. техничко-технолошка постројка која се користи за неповрзано производство на битуменозни конгломерати (асфалт).
Оваа асфалтна база има капацитет до 200 t/h

Асфалтната база ТВА 2500 К на операторот ЕСКАВАТОРИ МК ДООЕЛ Скопје се состои од следните главни технолошки единици:

1. Девет (9) дозатори за агрегат од 14 m³, со галванизирана транспортна лента од 1200x500 mm со збиен транспортер со димензии 2 7x0.8 m.
 2. Еден (1) сушач за материјал со горилник на мазут, гас и нафта со димензии 8,0x2,2m.
 3. Еден (1) филтер за отпрашување со 296 филтер вреќи и со капацитет од 44 000 Nm³/h.
 4. Два (2) силоси за филер од 40 m³.
 5. Една (1) кула со поставен елеватор за материјал, пет (5) сита за просејување, пет (5) бункери за топол материјал, пет (5) ваги за мерење тежина на материјалот и миксер за мешање на материјалот
 6. Една (1) контејнерска командна соба со вклучена комплетна електрика и електроника за целата асфалтна база.
 7. Четири (4) цистерни за битумен од 80 m³ опремени со електрични грејачи и вентили.
 8. Еден (1) бункер за рециклиран материјал со транспортер од 30 x 0,65 m.
 9. Еден (1) бункер со транспортер за целулозни влакна.
 10. Една (1) цистерна со пумпа за производство на Пенаст битумен
 11. Една (1) цистерна за мазут комплет опремена со грејачи и електрика
- Целокупниот производен процес се контролира со компјутерски систем кој е управуван од оператор во контролната постројка. Целата опрема освен дотурачите и дигалката се монтирани внатре во оклопот.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Издадена А-ИЕД Ескаватори МК ДООЕЛ увоз- извоз ,Скопје, Подружница Асфалтна База Штип	бр.УП1-11/3 1353/2017	18.09.2018

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата **Плоштад“ Пресвета Богородица“ бр.3, 1000 Скопје**

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање {Бр.}	Добиено	
Барање за Обнова на А-ИЕД бр.11- 823/1	18.02.2025	Доставено е барање за обнова на А-ИЕД за Ескаватори МК ДООЕЛ, Скопје, Асфалтна База Штип
Текст за Објава на Барањето за Обнова на А-ИЕД бр.11- 823/2	01.04.2025	Доставен е текст за Објава на Барањето за Обнова на А-ИЕД за Ескаватори МК ДООЕЛ, Скопје, Асфалтна База Штип, Извршена е објава на Барањето за обнова на А-ИЕД на 09.04.2025 во Коха и 10.05.2025 во Слободен Печат.
Записник од Увид бр.11- 823/3	17.04.2025	Напишан е Записник од извршен Увид во врска со Барањето за Обнова на А-ИЕД за Ескаватори МК ДООЕЛ, Скопје, Асфалтна База Штип
Известување и достава на примерок од Барањето до Институциите бр.11- 823/4	02.05.2025	Доставено е Известување – достава на Примерок од Барањето до институциите, Минисерство за енергетика, Рударство и минерални сировини, Министарство за здравство, Државен инспекторат за животна средина, Општина Штип.
Текст за Објава на Нацрт Обнова на А-ИЕД бр.11- 823/9	23.06.2025	Доставен е текст за Објава на Нацрт Обнова на А-ИЕД за Ескаватори МК ДООЕЛ, Скопје, Асфалтна База Штип, Извршена е објава на Нацрт обнова на А-ИЕД на 28.06.2025 во Коха и 28.06.2025 во Слободен Печат.

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола

Бр.

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18, и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22) овластува

оператор : ДПТУ ЕСКАВАТОРИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
регистрирано седиште на
Адреса: Јадранска Магистрала бр.158 кат 2 Скопје, Бутел

Поштенски број Град: 1000 Скопје
Држава: Република Северна Македонија

да раководи со Инсталацијата

Матичен Број на компанија: 6202799

Цело име на инсталацијата: Асфалтна База на операторот
ДПТУ ЕСКАВАТОРИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Адреса КП 835/2 МВ Три чешми, КО Сарчиево

Поштенски број Град : 2000 Штип

во рамките на дозволата и условите во неа.

МИНИСТЕР
Izet Mexhiti

Датум:

Услови

1 Инсталација за која се издава дозволата



1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1

Табела 1.1.1		
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност


Индустија на минерали	То~ка 3.5	Стационарни асфалтни бази	200 t/h	10 386 m2	
				1. 7595212.46	4627910.65 2.
				7595211.37	4627911.43
				3.7595208.88	4627913.90,
				4.7595201.41	4627921.33
				5.7595194.75	4627927.40
				6.7595188.09	4627933.48
				7.7595182.10	4627939.55
				8.7595181.55	4627940.64
				9.7595167.40	4627961.26
				10.7595159.93	4627970.79
				11.7595156.53	4627976.86
				12.7595154.01	4627981.40
				13.7595152.39	4627984.41
				14.7595149.88	4627988.95
				15.7595147.37	4627995.64
				16..7595146.08	4628001.63
				17.7595145.85	4628006.17
				18.7595146.43	4628012.54
				19.7595147.49	4628017.22
				20.7595150.99	4628024.69
				21.7595155.79	4628031.47
				22.7595165.99	4628042.85
				23.7595176.63	4628054.59
				24.7595187.28	4628066.32
				25.7595192.46	4628071.23
				26.7595197.13	4628071.23
				27.7595204.42	4628079.32
				28.7595211.71	4628083.41
				29.7595219.96	4628087.41
				30.7595224.09	4628089.41
				31.7595228.22	4628091.41
				32.7595233.54	4628093.63
				33.7595244.19	4628098.08
				34.7595249.50	4628100.30

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата.

Обнова на А - интегрирана еколошка дозвола: Закон за животна средина
 Инсталација за која се издава дозволата: ДПТУ Ескаватори МК ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, -Подружница
 Асфалтна База на КП 835/2, КО Сарчиево МВ Три Чешми, Општина Штип



Плански опфат на инсталацијата



1.1.3 Ovaа Dozvol a e samo za pot r ebi t e na I SKZ spor ed Zakonot za ` i vot nat a sr edi na(Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18, и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22) i ni { t o v o ovaа Dozvol a ne go osl oboduva Oper ator ot od obvr ski t e za i spol nuvawe na usl ov it e i barawata od drug zakoni i podzakonski akt i .

1 Работа на инсталацијата

1.1 Техники на управување и контрола

- 1.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје III	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

- 1.1.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од Дозволата.

- 1.1.3 Копија од Дозволата и оние делови од барањето кои се земени предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни до секој вработен чии должности се поврзани со некој од условите на оваа Дозвола.

- 2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние условите од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршување на нивните обврски.

- 2.1.5 Cel ata i nstal aci ja, opremata i tehni ~ki te sredstva koristen i vo upravuvaweto so l nstal aci jata za koja se izdava dozvol ata,}e bi dat odr` uvani vo dobra oper ati vna sostojba

1.2 Сировини (вклучувајќи и вода)

- 1.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи сировини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Сировини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје IV	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1 и прилог кон барањето	18.02.2025

1.3 Техники на работа

- 1.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	
Поглавје II	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025
Поглавје VIII		

1.4 Заштита на подземните води

- 1.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог V	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

1.5 Ракување и складирање на отпадот

- 1.5.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

1.6 Преработка и одлагање на отпад

- 1.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

1.7 Енергетска ефикасност

- 1.7.1 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

1.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

- 1.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XII	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

1.9 Бучава и вибрации

- 1.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје VI и VII	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

1.10 Мониторинг

1.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

1.10.2 Ќе обезбеди:

- a** безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- b** безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

1.10.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ISO стандардите.

1.11 Престанок на работа

2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог XIII	Барање за обнова на А-ИЕД бр.11-823/1	18.02.2025

1.12 Инсталации со повеќе оператори

1.12.1 Со инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор

2 Документација

2.1.1 Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:

- a** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- b** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

2.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:

- a** Специфицираната документација;
- b** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).

2.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

2.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

- a** да бидат читливи;
- b** да бидат направени што е можно побрзо;
- c** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

2.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

2.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- a** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- b** најдобра проценка на создадената количина отпад;
- c** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- d** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

- 2.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

3 Редовни извештаи

3.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

3.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :

- a во однос на наведени емисии то-ки ;
- b за периоди за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за објектите содржани на фабриците, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за времетраење на преговорите;
- c давање на податоци за ваквите резултати и проценки како што може да биде барано од страна на фабриците наведени во тие Табели;
- d испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од

4 Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без

Одложување :

- a** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- b** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- c** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- d** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

4.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.

4.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- a** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- b** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- c** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

4.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- a** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- b** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

- ц за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

5.1.5 Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата читлива за лицата кои се надвор од главниот влез на инсталацијата. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 мм на 750 мм.

На таблата треба јасно да биде прикажано:

- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
- Нормалното работно време;
- Името на имателот на Дозволата;
- Телефонскиот број за контакт во итни случаи вон работното време;
- Референтен број на Дозволата; и
- Каде може да се добијат информации за животна та средина во врска со оваа инсталација.

5.1.6 Во случај на несреќа Операторот треба веднаш да го извести Надлежниот и другите релевантни органи.

6 Емисии

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела.

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат
A2	Силос за филер	Складирање на филер

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2,6.1.3,6.1.4, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2,6.1.3,6.1.4 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во Табелите.

Табела 6.1.2 : ГВЕ за асфалтни бази со 17% содржина на кислород			
Параметри	Ознака на точка на емисија :		Фреквенција на мониторинг
	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат А1		
Проток:			
	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³)МДК	
(прашина)		20 mg/Nm ³	2 Годишно

Табела 6.1.4 : Граници на емисиите во воздухот	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³)МДК	Фреквенција на мониторинг
Силос за филер А3 Прашина		< 20 mg/Nm ³	2 Годишно

6.1.4 Операторот нема да ги надминува граничните вредности дадени во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентен воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на гранични вредности, маргини на толеранција за гранични вредности, целни вредности и долгорочни цели.

6.1.5 Согласно Член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух, за Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори:

(1) Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени со државната и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат систем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух како и да постават во најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола.1.

6.1.6 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

6.1.7 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.1.8 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.

6.2. Емисии во почва

6.2.1 Не се дозволени емисии во почва

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

Нема емисии во води

6.4. Емисии во канализација

Нема емисии во канализација

6.5 Емисии на топлина

Нема емисии на топлина

6.6 Емисии на бучава и вибрации

.

6.6.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да е во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

6.6.2 Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава,

Гранични вредности на емисиите на бучава			
Подрачје диференцирано според степенот на заштита од бучава	Ниво на бучава во dBA L _d	Ниво на бучава во dBA L _v	Ниво на бучава во dBA L _n
Подрачје од четврт степен	70	70	60

Дење	70 dB(A)
Ноќе	60 dB(A)

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

8 Услови надвор од локацијата

9 Program za podobr uvawe

- 9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Tabel a 9.1.1 : Program za podobr uvawe		
Oznaka	Mer ka	Dat um na zavr { uvawe
1.	Обезбедување на садови за селекција на отпад и негово редовно отстранување	во континуитет
2.	Редовен мониторинг на животната средина согласно Предлог програмата за мониторинг на емисии	тековно
3.	Редовно одржување и контрола на системите за контрола на емисии во воздух	тековно
4.	Редовно одржување и контрола на системите за контрола на влијанијата поврзани со отпадни води	тековно
5.	Озеленување на просторот и негово одржување како и соодветно холтикултурно уредување со употреба на овтоктони врсти на растенија.	Фебруари-Март Секоја година
6.	Поставување на комунална опрема за собирање на комунален отпад	Веднаш по добивање на обновената А-Интегрирана еколошка дозвола
7.	Изградба на Интерни собаќајници за подобрување на работните операции	Јули 2025
8.	Изградба на натсрешница за целиот Агрегат	Јули 2026

10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството “или како што е друго договорено на писмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- ☐ Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- ☐ Име ☐ Пошта.....
- ☐ Потпис ☐ Датум
- ☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Извештај	Фреквенција на извештајот	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	До 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5 (пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	2пати годишно	До 31-ви март секоја година
Додаток на цели и задачи за животна средина	На секои 7години, со годишно ревидирање	3 (три) месеци пред започнување на развојот