

Нацрт А - Интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата:

Друштво за градежништво,
производство
трговија и услуги увоз извоз „БИТЕМ“
ДООЕЛ СКОПЈЕ - Асфалтна база
ул. Владимир Полежиновски бр. 7а/ 1-дп
1,
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Број на дозвола

Бр.

Содржина

Нацрт А-Интегрирана еколошка дозвола	
Sodr`ина	
Voved	3
Dozvola	
1 Instalacija za koja se izdava dozvola	
2 Rabota na instalacijata	
2.1 Tehniki na upravljanje i kontrola	
2.2 Surovni (vključujući i voda)	
2.3 Tehniki na rabota	
2.4 Zaštita na podzemne vode	
2.5 Rukovanje skladištavanjem otpadot	
2.6 Prerabotkai odlaganje na otpad	
2.7 Energetska efikasnost	
2.8 Spremanje i kontrola na nesakani dejstva	
2.9 Buva i vibraci	
2.10 Monitoring	
2.11 Prestanok na rabota	
2.12 Instalacijsopovjedoperatori	
3 Dokumentacija	
4 Redovni izvještaji	
5 Izvještavanje	
6 Emisii	
6.1 Emisii u vazduh	
6.2 Emisii u povrhu	
6.3 Emisii u voda (različniod emisii u tekućem kanalizaciji)	
6.4 Emisii u kanalizaciji	
6.5 Emisii u toplinu	
6.6 Emisii u buva i vibraci	
7 Prenos dopremitel na stanica za otpadne vode	
8 Usluginadvozlokaliteta	
9 Program za poboljšanje	
10 Dogovor za promienopiforuma	
Dodatok 1	
Dodatok 2	

Voved

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник на Република Северна Македонија 53/ 05, 81/ 05, 24/ 07, 159/ 08, 83/ 09, 48/ 10, 124/ 10, 51/ 11, 123/ 12, 93/ 13, 187/ 13, 42/ 14, 44/ 15, 129/ 15, 192/ 15, 39/ 16, 28/ 19, 65/ 18, 99/ 18 ,89/ 22 и 171/ 22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови ", до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Асфалтна база

Главна операција на „Асфалтна база БИТЕМ – Чучер Сандево“ е производство на асфалт со годишен капацитет од 65.000 тони асфалт, односно оптимален капацитет од 170 t/h и максимален капацитет од 200 t/h. За производство на асфалт се користат: основни сировини (камен агрегат во различни фракции; камено брашно; битумен) и помошни сировини: термичко масло, за загревање на битуменот на потребна температура; дизел гориво, за погон на дизел генераторите за производство на електрична енергија и загревање на термичкото масло; електрична енергија, произведена од дизел генераторите, за погон на опремата за производство на асфалт.

Базата како основна дејност ја има за која е регистрирана е производство на различни типови на асфалтни мешавини (вкупно 16) од причина што асфалтот се нанесува повеќе пати и во повеќе слоја, вклучително и полимерни асфалтни и сплит мастикс. Годишен произведен капацитет на базата изнесува 65.000 тони асфалт. Проектирана е за оптимално производство на околу 170 t/h, и максимално производство на 200 t/h при релативна влажност 3% на камениот агрегат, односно околу 140 тони на час при 5% релативна влажност на камениот агрегат. Асфалтната база ја сочинуваат 4 метални резервоари во кои се складира битумен, секој со капацитет од 40 t, заштитени од атмосферски влијанија и поставени во танквана која го обезбедува просторот од евентуална хаварија при истекување, еден резервоар за нафта – дизел гориво, со капацитет од 18 t, еден резервоар за термичко масло со капацитет од 2 t и котел за загревање на термичкото масло кој работи на дизел гориво. Покрај резервоарите во асфалтната база се и следните составни единици: работилница/ алатница, 7 метални резервоари за складирање на влезни сировини, силос за филер од 50 t, комплетна командна соба со компјутерско управување и технолошка линија за производство на асфалт - асфалтна база. На локацијата во Општина Чучер Сандево поставени се и фундамент, дозер и дозатори, постојка за мешање, основна опрема, вага, погон за мешалица и мешалица, командна просторија и останати содржини како придружни елементи на базата. За снабдување со електрична енергија компанијата има набавено два дизел генератори со поединечни моќности од 550 kVA (440 kW) и 180 kVA (144 kW). Во понатамошното работење се планира изградба на сопствена трафостаница.

„Асфалтната база БИТЕМ – Чучер Сандево“ се наоѓа во југозападниот дел на Општина Чучер Сандево, на КП 1322/1 на површина од 2.984 m². Парцелата е во сопственост на ДГПТУ „БИТЕМ“ ДООЕЛ Скопје.

Асфалтната база е оддалечена околу 11 km во северозападен правец од центарот на градот Скопје. Во непосредна близина на асфалтната база на 60 m на исток се наоѓа државниот пат А4. На околу 240 m на запад тече реката Лепенец, асфалтна и бетонска база на ГД „Гранит АД“ и асфалтна база „Филип Инженеринг“, асфалтна база „Македонија пат“ и бензинска станица Дизел, како инсталации со комплементарна дејност се наоѓаат на оддалеченост од околу 530 m и 420 m, соодветно, во северозападен правец. До асфалтната база се пристапува од постоен пристапен пат на северната страна и се наоѓа во непосредна близина на државниот пат А4.

Асфалтната база ја сочинуваат: 7 бункери за влезна суровина по 15 t, со транспортни ленти за фракција, 4 цистерни за битумен по 40 t, цистерна за нафта од 18 t, комплетен горилник за загревање на битумен, силос за филер од 50 t, сушара од 8 t, систем од сито-бункер за топол материјал-агрегат-мешалка, силос за готов материјал од 80 t, пруга со корпа, компресор, систем за дозирање виатоп, комплетен филтер за отпашување, транспортни ленти, комплетна команда соба со компјутерско управување. За снабдување со електрична енергија компанијата има набавено два дизел генератори, додека во понатамошното работење се планира изградба на сопствена трафостаница.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Интегрирана еколошка дозвола		
Нема	/	/

Заменети дозволи/ Согласности/ Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Референтен број	Дата на издавање
/	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата
Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Важност на Дозволата

Во согласност со член 115 став 6 и 7 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/ 05, 81/ 05, 24/ 07, 159/ 08, 83/ 09, 48/ 10, 124/ 10, 51/ 11, 123/ 12, 93/ 13, 187/ 13, 42/ 14, 44/ 15, 129/ 15, 192/ 15, 39/ 16, 28/ 18, 65/ 18, 99/ 18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/ 22 и 171/ 22), **А-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, Операторот е должен да поднесе барање за обновување на Дозволата.**

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање Бр.	Добиено	
Барање за А-ИЕД Бр.11-1141/ 1	26.02.2025	
Барање за А-ИЕД Бр.11-1141/ 2	02.04.2025	Поправена техничка грешка на дописот за барање за А-ИЕД
Направен првичен увид во инсталацијата ЗАПИСНИК Бр.11-1141	11.04.2025	
Доставено барање за објава во дневен пачат А-ИЕД Бр.11-1141/3	20.05.2025	
Известување до Мин. За енергетика,рударство и минерални сировини А-ИЕД Бр.11-1141/4	20.05.2025	
Известување до Мин. За здравство А-ИЕД Бр.11-1141/4	20.05.2025	
Известување доДИЖ С Бр.11-1141/4	20.05.2025	
Известување до Општина Чучер Сандево Бр.11-1141/4	20.05.2025	
Одговор на барање од Мин. за енергетика,рударство и минерални сировини Бр.11-1141/5	04.06.2025	
Објави на Нацрт дозвола за добивање на А-ИЕД во дневни весници Бр.11-1141/6		

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола

Бр.11/ 1 од

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18, 89/22 и 171/22), го овластува

Оператор : Друштво за градежништво, производство трговија и услуги увоз извоз „БИТЕМ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ,

Република Северна Македонија,

регистрирано седиште на

Адреса

ул. Владимир Полежиновски бр. 7а/ 1-дп 1,1000 Скопје.

Поштенски број Град:

Скопје 1000

Држава:

Република Северна Македонија

Да раководи со Инсталацијата Асфалтна база

Цело име на инсталацијата: Друштво за градежништво, производство трговија и услуги увоз извоз „БИТЕМ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Адреса

КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Поштенски број Град :

Скопје 1000

во рамките на дозволата и условите во неа.

МИНИСТЕР/MINISTĚR

Izet Mexhiti

Датум

Услови

1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1

Табела 1.1.1		
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Прилог 1 Индустија на минерали То-ка 3.5 Стационарни асфалтни бази	Инсталацијата има оптимален капацитет 170 t/h и максимален капацитет од 200 t/h МАРИНИ. Асфалтната база	Точка Коорд. X Коорд. Y N 1 4659087 7530059.18 N 2 4659103.7 7530059.1 N 3 4659112.947 7530045.482 N 4 4659121 75300034.03 N 5 4659085.68 7530004.91 N 6 4659077.729 7530000.028 N 7 4659070.162 7530012.353 N 8 4659065.478 7530014.249 N 9 4659065.458 7530014.281 N 10 4659065.45 7530014.26 N 11 4659047.984 7530021.328 N 12 4659050.94 7530043.82 N 13 4659060.57 7530051.32 2.984 m ² .

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата

1.1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на I SKZ според Законот за ` и votnata среди на (Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и 89/22 и 171/22) и ни { то во оваа Дозвола не го ослободува Operatorot од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти .

2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

- 2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1: Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје III	Барање	02.04.2025

- 2.1.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од Дозволата.

- 2.1.3 Копија од Дозволата и оние делови од барањето кои се земени предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни до секој вработен чии должности се поврзани со некој од условите на оваа Дозвола.

- 2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние условите од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршување на нивните обврски.

- 2.1.5 Cel ata i nstal aci ja, opremata i tehni ~ki te sredstva kori steni vo upravuvaweto so l nstal aci jata za koja se izdava dozvol ata,}e bi dat odr` uvani vo dobra oper ati vna sostojba

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

- 2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1: Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје IV	Барање и прилог кон барањето	02.04.2025

2.3 Техники на работа

- 2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.3.1: Техники на работа		
Опис	Документ	
Поглавје II	Барање	02.04.2025
Поглавје VIII	Барање	02.04.2025

2.4 Заштита на подземните води

- 2.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1: Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог V	Барање	02.04.2025

2.5 Ракување и складирање на отпадот

- 2.5.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1: Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	02.04.2025

2.6 Преработка и одлагање на отпад

- 2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1: Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	02.04.2025

2.7 Енергетска ефикасност

- 2.7.1 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено
	Барање	02.04.2025

2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

- 2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.8.1: Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XII	Барање	02.04.2025

2.9 Бучава и вибрации

- 2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.9.1: Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје VI и VII	Барање	02.04.2025

2.10 Мониторинг

2.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

2.10.2 Ќе обезбеди:

- a безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- b безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.10.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ISO стандардите.

2.11 Престанок на работа

2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1: Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог XIII	Барање	02.04.2025

2.12 Инсталации со повеќе оператори

2.12.1 Со инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор

Документација

3.1.1 Документацијата, ("Специфицирана Документација") ќе содржи податоци за:

- a** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- b** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:

- a** Специфицираната документација;
- b** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата ("Други документи").

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

- a** да бидат читливи;
- b** да бидат направени што е можно побрзо;
- c** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- a** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- b** најдобра проценка на создадената количина отпад;
- c** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- d** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

- 3.17 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :

- a** во однос на наведени емисиони токови;
- b** за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за објектите содржани на формалите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за времетраењето;
- c** давање на податоци за ваквите резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формалите наведени во тие Табели;
- d** испраќањето на извештај до Надлежниот орган во рок од

Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без

Одложување :

- a** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- b** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- c** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- d** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- a** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- b** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- c** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- a** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;

- б** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- ц** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

5.1.5 Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата читлива за лицата кои се надвор од главниот влез на инсталацијата. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 мм на 750 мм.

На таблата треба јасно да биде прикажано:

- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
- Нормалното работно време;
- Името на имателот на Дозволата;
- Телефонскиот број за контакт во итни случаи вон работното време;
- Референтен број на Дозволата; и
- Каде може да се добијат информации за животната средина во врска со оваа инсталација.

5.1.6 Во случај на несреќа Операторот треба веднаш да го известат Надлежниот и другите релевантни органи.

6 ЕМИСИИ

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табелите ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во тие Табели.

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат	Оџак од постројката
A2	Котел за загревање	Излез од котел
A3	Силос за филер	Складирање на филер

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табелите нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2.6.1.3, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во Табелите.

Табела 6.1.2 : ГВЕ за асфалтни бази со 17%содржина на кислород			
Параметри	Ознака на точка на емисија :		Фреквенција на мониторинг
	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат A1		
Проток:			
	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/ Nm ³)МДК	
(прашина)		20 mg/ Nm ³	2 Годишно

Табела 6.1.3: Гранични вредности на емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1MW кои за согорување користат течни горива			
	Ознака на точка на емисија: A2/ Испуст од парен котел		Фреквенција на мониторинг
Вид на супстанца	Вид на гориво	ГВЕ	
Јаглерод оксид (CO) Азотни оксиди NOx изразени како NO ₂	Сите течни горива	175 mg/ Nm ³	2 Годишно
	Лесно масло за горење (гасоил) (Екстра лесно масло за домаќинства)	250 mg/ Nm ³	
	Масло за ложење - Мазут	350 mg/Nm ³	
Чаднокатрански број	Сите течни горива	1	2 Годишно

Табела 6.114: Граници на точка на емисиите во воздухот А3	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/ Nm ³)МДК	Фреквенција на мониторинг
Силос за филер		20 mg/Nm ³	2 Пати годишно

Табела 6.115 : Граници на емисиите во амбиентен воздух	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (µg/m ³ PM ₁₀)МДК	Фреквенција на мониторинг
		< 50 µg/ m ³ PM ₁₀	2 Пати годишно

6.14 Операторот нема да ги надминува граничните вредности дадени во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентен воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на гранични вредности, маргини на толеранција за гранични вредности, целни вредности и долгорочни цели.

6.15 Согласно Член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух, за Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори:

(1) Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени со државната и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат систем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух како и да постават во најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола.1.

6.1.6 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

6.1.7 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.1.8 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.

6.2. Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почва

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

Нема да има емисии во вода

6.4. Емисии во канализација

Нема да има емисии во канализација

6.5 Емисии на топлина

Нема да има емисии на топлина

6.6 Емисии на бучава и вибрации

.

6.6.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бавата треба да е во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

6.6.2 Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава,

Дење	70 dB(A)
Ноќе	60 dB(A)

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

8 Услови надвор од локацијата

9 Program za pobornuvawe

- 9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие

Tabela 9.1.1 : Program za pobornuvawe за Асвалтната база		
Oznaka	Merka	Datum na zavr{uvawe
1.	Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина	тековно
2	Садење на зимзелени садници по должина на инсталацијата	тековно
3	Покривање на боксовите за складирање ситната фракција 0-4 мм	тековно
4	Асфалтирање на предвидените сообраќајници низ базата	тековно

10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.11 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- ☐ Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- ☐ Име ☐ Пошта.....
- ☐ Потпис ☐ Датум
- ☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.12 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Извештај	Фреквенција на извештајот	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	До 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5 (пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	2пати годишно	До 31-ви март секоја година
Додаток на цели и задачи за животна средина	На секои 7години, со годишно ревидирање	3 (три) месеци пред започнување на развојот