

Нацрт А - Интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата:

Друштво за градежништво, трговија и услуги ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ увоз-извоз
ДООЕЛ Охрид –
Подружница каменолом ТРОЈАЦИ
-Асфалтна база
Прилеп
Република Северна Македонија
Асфалтна база и инсталација за ископ,
дробење, мелење, сеење, загревање на
минерални сировини

Број на дозвола

Бр.

Содржина

Нацрт A- Интегрирана еколошка дозвола	
Sodr` i na	
Voved	3
Dozvol a	
1 Instal aci ja za koja se i zdava dozvol ata	
2 Rabota na i nstal aci jata	
2.1 Tehni ki na upr avuvawe i kont r ol a	
2.2 Surovi ni (vkl u~uvaj} i i voda)	
2.3 Tehni ki na rabota	
2.4 Za{ ti ta na podzemni te vodi	
2.5 Rakuvawe i skl adi rawe na ot padot	
2.6 Pr er abot ka i odl agawe na ot pad	
2.7 Ener get ska ef i kasnost	
2.8 Spre ~uvawe i kont r ol a na nesakani dejst vi ja	
2.9 Bu ~ava i vi br aci i	
2.10 Moni tor i ng	
2.11 Pr est anok na rabota	
2.12 I nstal aci i so pove} e oper at ori	
3 Dokumentaci ja	
4 Redovni i zve{ tai	
5 I zvestuvawa	
6 Emi si i	
6.1 Emi si i vo vazduh	
6.2 Emi si i vo po ~va	
6.3 Emi si i vo voda (razl i ~ni od emi si i te vo kanal i zaci ja)	
6.4 Emi si i vo kanal i zaci ja	
6.5 Emi si i na topl i na	
6.6 Emi si i na bu ~ava i vi br aci i	
7 Pr enos do pre ~i sti tel na st ani ca za ot padni vodi	
8 Usl ovi nadvor od l okaci jata	
9 Pr og ama za podobruvawe	
10 Dogovor za pr omeni vo pi { ana f or ma	
Dodat ok 1	
Dodat ok 2	

Voved

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник на Република Северна Македонија 53/ 05, 81/ 05, 24/ 07, 159/ 08, 83/ 09, 48/ 10, 124/ 10, 51/ 11, 123/ 12, 93/ 13, 187/ 13, 42/ 14, 44/ 15, 129/ 15, 192/ 15, 39/ 16, 28/ 19, 65/ 18, 99/ 18, 89/ 22 и 171/ 22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови ", до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Асфалтна база и локација за експлоатација на минерална суровина варовник

Инсталацијата на Операторот ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ претставува интегрирана технолошко – производна целина составена од каменолом за производство на минерална суровина варовник и асфалтна база лоцирана во рамките на концесијата за експлоатација на минералната суровина варовник од наоѓалиштето "ТРОЈАЦИ" – Општина Прилеп, на околу 20 км од центарот на Прилеп, на левата страна од магистралниот патен правец Прилеп – Кавадарци, во атарот на селото Тројаци.

Поставеноста на локацијата во рамките на Република Македонија и Општина Прилеп е дадена во ова барање.

Иако на предметната локација во минатото се вршела експлоатација на минерална суровина варовник од страна на тогашната компанија Маврово, компанијата ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ стопанисува на овој простор од 2012 година врз основ на Договор за концесија бр. 24-5884/5 од 14.08.2012 година потпишан со Министерството за економија. Врз основ на овој концесиски договор и неговите анекси (Прилог 1-3. Анекс на Договор за концесија и одобрение за експлоатација), компанијата ИНА ТРЕЈД –ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ има право за експлоатација на гореспоменатата минерална суровина до 14.08.2042 година.

Постројката Е-МАК EXPRESS TYPE 245 FUM е дизајнирана за неповрзано производство на битуменозни конгломерати (асфалт) дизајнирана и произведена од страна на компанијата Е-МАК во Бурса, Турција и има капацитет од максимум 240 тони на час. Основната намена на оваа инсталација е производство на асфалт кој претставува врела мешавина со дефинирана температура, во чиј состав влегуваат минерален агрегат (добиеен со експлоатација на минерална суровина варовник во рамките на концесијата), полнење филер (камено брашно) и врзивно средство (битумен) и одредени адитиви. Најчесто се користи за изградба на коловозни површини на патиштата, а поретко за покривање на подови и покривни конструкции.

II.2 ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Техничко – технолошката целина за експлоатација на минерална суровина варовник и производство на асфалт на Операторот ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ е лоцирана е во рамките на концесискиот простор за експлоатација на варовник на територијата на општина Прилеп, КО Тројаци на КП 108, 109, 112, 113, 114, 115 и 334 КО Тројаци, согласно имотен лист бр. 99 КО Тројаци вкупна површина од 348 631 m² на која е поставена асфалтна база од типот Е-МАК EXPRESS TYPE 245 FUM и постројка за површинска експлоатација и сепарација на минерална суровина – варовник. Распоредот на содржините .

Поширокото подрачје на кое поставена комплетната инсталација е наречено “ТРОЈАЦИ”, и се наоѓа на релативна оддалеченост од околу 20 km североисточно од градот Прилеп, на надморска височина од околу 550-600 метри.

Во непосредната околина на проектот не постојат населби, а најблиските населби Тројаци (173 жители) на растојание од околу 1 000 метри на југ, Топлица (кое е целосно раселено) на растојание од околу 2 500 метри.

Заради претходно поставена инсталација – стара асфалтна база, на локацијата постои комплетна инфраструктура, струја, вода и паркинг простор за возилата, боксови за складирање на агрегат, објекти за персоналот, санитарни решенија за одвод и довод на вода.

Инсталацијата располага и со соодветно сообраќајно решение за приклучување на магистралниот пат А1. Со ова решение се воспоставува непречен влез и излез на товарните возила од инсталацијата.

Во блиската околина на локацијата на предложената асфалтна база се наоѓа само еден стопанско – економски објект кој исто така се занимава со експлоатација и сепарирање на варовник.

ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИСКА И ПРОСТОРНА ПОСТАВЕНОСТ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Техничко – технолошката целина за експлоатација на минерална сировина варовник и производство на асфалт на Операторот ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ се состои од следниве производно - организациски единици:

- 1) Површински коп за експлоатација на минерална сировина – варовник
- 2) Погон со сепарација за преработка минерална сировина – варовник
- 3) Погон со постројка за производство на асфалт
- 4) Погон механизација со механичарска работилница,
- 5) Канцелариски простории
- 6) Интерни сообраќајници

Целата техничко – технолошка целина за експлоатација на минерална сировина варовник и производство на асфалт на Операторот ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ е сместена во рамките на концесиското поле кое согласно Анексот на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот ТРОЈАЦИ, општина Прилеп и склучен помеѓу Владата на Република Македонија и ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ број 24-905/ 1 од 06.02.2024 година Анекс на Договор_за_концесија), изнесува 348 631 m²

Просторот на кој е доделена концесијата согласно член 4 од овој договор се наоѓа на локалитетот “ТРОЈАЦИ“ Општина Прилеп и е ограничен со точки, дефинирани со координати. Точките на координатите се меѓусебно поврзани со прави линии како што се дадени на Топографската карта во мерка М= 1:25 000 во Гаус – Кригера проекција

Табела 1 и тоа

Табела 1. Координати на концесиското поле

Точка Координата Y Координата X

T-1 7562200 4582020

T-2 7562300 4582200

T-3 7562759 4582750
T-4 7562600 4582814
T-5 7562663 4583000
T-6 7562790 4583093
T-7 7562868 4583290
T-8 7562920 4582920
T-9 7563090 4582900
T-10 7563150 4582900
T-11 7563100 4582900
T-12 7562990 4582500
T-13 7562850 4582400
T-14 7562500 4582150
T-15 7562400 4581980

Инсталацијата е оградена со жичана мрежа од страната на магистралниот пат Прилеп– Кавадарци, додека од другите страни е не оградена заради тешко пристапниот терен кој обезбедува соодветна заштита на инсталацијата.

Операторот е во процес на добивање на нова дозвола за експлоатација во која експлоатационото поле ќе биде со површина од 111 876 m² ќе биде ограничено со следниве координати за што од страна на МЖ СПП веќе има добиено Решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина :

Табела II-2. Површина на ново експлоатационо поле

Ознака Y X

E-1 7562896 4582640
E-2 7563008 4582616
E-3 7563081 4582797
E-4 7562986 4502914
E-5 7562866 4582918
E-6 7562785 4583081
E-7 7562668 4582995
E-8 7562639 4582915
E-9 7562620 4582807
E-10 7562770 4582745

Поставеноста на објектите, содржините и активностите кои се одвиваат во рамките на концесијата за експлоатација на минералната сировина заедно со асфалтната база се дадени како :

Пристапот до оваа инсталација за експлоатација на минерална сировина варовник и производство на асфалт е од левата страна преку магистралната сообраќајница Прилеп-Кавадарци преку влез кој служи само за потребите на Операторот ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ.



Елементи на Асфалтната база Е-МАК EXPRESS TYPE 245 FUM

1. Дозери или дотурачи на ладен агрегат
2. Ротацион цилиндер за сушење собренер
3. Систем за отпрашување/филтер
4. Кофичест транспортер за врел агрегат
5. Сито со вибрирачка подлога
6. Силос за врел агрегат
7. Платформа за мерење на компонентите
8. Платформа за мешање на компонентите (миксер)
9. Хоризонтална дозерка
10. Силос за врела мешавина
11. Дозерка за полнење на камиони
12. Силос за филер (камено брашно)
13. Плато за снабдување со КПП
14. Контејнер со контрола на процесот
15. Каменолом
16. Механичарска работилница



Распоред на содржините на локацијата





Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Интегрирана еколошка дозвола		
Нема	/	/

Заменети дозволи/ Согласности/ Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Референтен број	Дата на издавање
/	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата
Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Важност на Дозволата

Во согласност со член 115 став 6 и 7 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22), **А-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, Операторот е должен да поднесе барање за обновување на Дозволата.**

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање Бр.	Добиено	
Барање за А-ИЕД Бр.11-2963/ 1	23.05.2025	
Направен првичен увид во инсталацијата ЗАПИСНИК Бр.11-2963/ 2	23.06.2025	
Барање за теренска контрола и увид од Правниот субјект Бр.11-2963/ 3	14.07.2025	
Направен првичен увид во инсталацијата ЗАПИСНИК Бр.11-2963/ 2	30.07.2025	
Доставено барање за објава во дневен пачат А-ИЕД Бр.11-2963/4	03.09.2025	
Известување до Мин. За енергетика,рударство и минерални сировиниА-ИЕД Бр.11-2963/8	03.09.2025	
Известување до Мин. За здравство А-ИЕД Бр..11-2963/6	03.09.2025	
Известување доДИЖ С Бр.11-2963/7	03.09.2025	
Известување до Општина Прилеп Бр.11-2963/5	03.09.2025	
Одговор на барање од Мин. за ене,руд. и мин. Сур. Бр. Бр.11-2963/9	03.10.2025	
Мислење по Барањето за А-ИЕД од Општина ПрилепБр.11-2963/ 10	17.10.2025	Мислењето е доставено по дадениот рок и не е апликативна
Објави на Нацрт дозвола за добивање на А-ИЕД во дневни весници Бр.11-2963/ 11 Допис објави на нацрт -А-ИЕД Бр.11-2963/ 12	28.10.2025 18.11.2025	

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола

Бр.11- / 1 од

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18, 89/22 и 171/22), го овластува

Оператор : Друштво за градежништво, трговија и услуги ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ
увоз-извоз ДООЕЛ Охрид –
Подружница каменолом ТРОЈАЦИ -Асфалтна база - Прилеп,

Република Северна Македонија,

регистрирано седиште на

Адреса

Булевар ТУРИСТИЧКА, зграда-Ремис/2/6

Поштенски број Град:

Охрид 6000.

Држава:

Република Северна Македонија

Да раководи со Инсталацијата : – Подружница каменолом ТРОЈАЦИ и Асфалтна база - Прилеп

Цело име на инсталацијата: Инсталацијата Друштво за градежништво, трговија и услуги ИНА ТРЕЈД – ЛОТЕ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид – Подружница каменолом ТРОЈАЦИ и Асфалтна база - Прилеп

Адреса : К П 108, 109, 112, 113, 114, 115 и 334 КО Тројаци,

Поштенски број Град :

Општина Прилеп

во рамките на дозволата и условите во неа.

МИНИСТЕР/MINISTËR
Muhamet Hoxha


Датум

Услови

1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1

Табела 1.1.1		
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Прилог 1 Индустија на минерали То-ка 3.5 Стационарни асфалтни бази Прилог 2, точка 3.2. Инсталации за ископ, дробење мелење, сеење, загревање на минерални сировини	Е-МАК EXPRESS TYPE 245 FUM со капацитет од 240 t/h	Точка Координата Y Координата X T-1 7562200 4582020 T-2 7562300 4582200 T-3 7562759 4582750 T-4 7562600 4582814 T-5 7562663 4583000 T-6 7562790 4583093 T-7 7562868 4583290 T-8 7562920 4582920 T-9 7563090 4582900 T-10 7563150 4582900 T-11 7563100 4582900 T-12 7562990 4582500 T-13 7562850 4582400 T-14 7562500 4582150 T-15 7562400 4581980 348 631 m²




Зголемена локација на инсталацијата


- 1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата

1.2

Зголемен приказ на локацијата на карта 1: 25000



Mi ni st er st vo za ` i v o t na s r e d i n a i p r o s t o r n o p l a n i r a w e



Зголемена локација на инсталацијата

- 1.2.1 Ovaа Dozvol a e samo za potrebi te na I SKZ spor ed Zakonot za` i vot nata sredi na(Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,39/16,28/18,65/18,99/18 и 89/22 и 171/22) i ni { to vo ovaа Dozvol a ne go osl oboduva Oper ator ot od obvr ski te za i spol nuvawe na uslovite i barawata od drugj zakoni i podzakonski akti .

2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

- 2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1: Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје III	Барање	23.05.2025

- 2.1.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од Дозволата.

- 2.1.3 Копија од Дозволата и оние делови од барањето кои се земени предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни до секој вработен чии должности се поврзани со некој од условите на оваа Дозвола.

- 2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние условите од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршување на нивните обврски.

- 2.1.5 Cel ata i nstal aci ja, opremata i tehni ~ki te sredstva kori steni vo upravuvaweto so l nstal aci jata za koja se izdava dozvol ata,}e bi dat odr` uvani vo dobra oper ati vna sostojba

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

- 2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1: Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје IV	Барање и прилог кон барањето	23.05.2025

2.3 Техники на работа

- 2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.3.1: Техники на работа		
Опис	Документ	
Поглавје II	Барање	23.05.2025
Поглавје VIII	Барање	23.05.2025

2.4 Заштита на подземните води

- 2.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1: Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог V	Барање	23.05.2025

2.5 Ракување и складирање на отпадот

- 2.5.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1: Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	23.05.2025

2.6 Преработка и одлагање на отпад

- 2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1: Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	23.05.2025

2.7 Енергетска ефикасност

- 2.7.1 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено
	Барање	23.05.2025

2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

- 2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.8.1: Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XII	Барање	23.05.2025

2.9 Бучава и вибрации

- 2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.9.1: Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје VI и VII	Барање	23.05.2025

2.10 Мониторинг

2.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

2.10.2 Ќе обезбеди:

- a безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- b безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.10.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ISO стандардите.

2.11 Престанок на работа

2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1: Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог XIII	Барање	23.05.2025

2.12 Инсталации со повеќе оператори

2.12.1 Со инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор

Документација

3.1.1 Документацијата, ("Специфицирана Документација") ќе содржи податоци за:

- a** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- b** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:

- a** Специфицираната документација;
- b** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата ("Други документи").

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

- a** да бидат читливи;
- b** да бидат направени што е можно побрзо;
- c** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- a** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- b** најдобра проценка на создадената количина отпад;
- c** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- d** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

- 3.17 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :

- a** во однос на наведени емисиони токови;
- b** за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за објектите содржани на формалите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за времетраењето;
- c** давање на податоци за ваквите резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формалите наведени во тие Табели;
- d** испраќањето на извештај до Надлежниот орган во рок од

Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без

Одложување :

- a** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- b** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- c** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- d** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- a** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- b** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- c** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- a** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;

- б** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- ц** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

5.1.5 Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата читлива за лицата кои се надвор од главниот влез на инсталацијата. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 мм на 750 мм.

На таблата треба јасно да биде прикажано:

- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
- Нормалното работно време;
- Името на имателот на Дозволата;
- Телефонскиот број за контакт во итни случаи вон работното време;
- Референтен број на Дозволата; и
- Каде може да се добијат информации за животната средина во врска со оваа инсталација.

5.1.6 Во случај на несреќа Операторот треба веднаш да го известат Надлежниот и другите релевантни органи.

6 Емисии

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табелите ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во тие Табели.

Табела 6.11 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат	Оџак од постројката
A2	Котелот за загревање на битумен е на електрична енергија	НЕМА
A3	Силос за филер	Складирање на филер
A4	Испуштање на прашина од системот за зафаќање на прашината	Оџак од циклон на постројка за дробење и сепарирање

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табелите нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

Табела 6.12. : ГВЕ при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ од 1 до 50 MW , кои за согорување користат гасни горива

Параметри	Ознака на точка на емисија : Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат A1		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/ Nm ³)МДК	
(прашина)		< 20 mg/ Nm ³ (содржина на O ₂ во производите за согорување 17%);	2 Пати годишно
Јаглерод монооксид CO		< 100 mg/ Nm ³ (содржина на O ₂ во производите за согорување 17%)	2 Пати годишно
Азотни оксиди Изразени како (NO ₂)		< 350 mg/ Nm ³ (содржина на O ₂ во производите за согорување 17%);	2 Пати годишно
Сулфурни оксиди како SO ₂		1700 mg/ Nm ³ (содржина на O ₂ во производите за согорување 17%);	2 Пати годишно

Табела 6.12. : Котелот за загревање на битуменот е на електрична енергија

	Ознака на точка на емисија : Емисии од котелот за загревање на битуменот A2		НЕМА
	Вид на супстанца	Вид на гориво	ГВЕ
1.	/	/	/
2.	/	/	/

Табела 6.12 : Граници на точка на емисиите А3	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/ Nm ³)МДК	Фреквенција на мониторинг
Силос за филер		20 mg/Nm ³	2 Пати годишно

Табела 6.12 Граници на точка на емисиите во воздухот А4	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/ Nm ³)МДК	Фреквенција на мониторинг
Оџак од циклон на постројка за дробење и сепарирање		20 mg/Nm ³	2 Пати годишно

Табела 6.12 : Граници на емисиите во амбиентен воздух	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (µg/m ³ PM ₁₀)МДК	Фреквенција на мониторинг
		< 50 µg/ m ³ PM ₁₀	2 Пати годишно

6.14 Операторот нема да ги надминува граничните вредности дадени во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентен воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на гранични вредности, маргини на толеранција за гранични вредности, целни вредности и долгорочни цели.

6.15 Согласно Член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух, за Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори:

(1) Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени со државната и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат систем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух како и да постават во најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола.1.

6.1.6 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

6.1.7 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.1.8 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.

6.2. Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почва

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

Нема да има емисии во вода

6.4. Емисии во канализација

Нема да има емисии во канализација

6.5 Емисии на топлина

Нема да има емисии на топлина

6.6 Емисии на бучава и вибрации

.

6.6.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бавата треба да е во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

6.6.2 Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава,

Дење	70 dB(A)
Ноќе	60 dB(A)

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

8 Услови надвор од локацијата

9 Program za podobr uvawe

- 9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие

Tabela 9.1.1 : Program za podobr uvawe za Asvaltnata baza		
Oznaka	Merka	Datum na zavr{ uvawe
1.	Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина	тековно
2	Озеленување на просторот и негово одржување како и соодветно хортикултурно уредување со употреба на автохтони врсти на растенија	тековно
3	Инсталирање на прскалки на дробилките и ситата согласно НДТ	До крај на 2026 год
4	Воведување на ISO 14001:2015 – систем за управување со животната средина;	тековно
5	Асфалтирање на предвидените сообраќајници низ базата и постројката за сепарирање	До крај на 2026 год
6	Поставување на комунална опрема за собирање на комунален отпад	Од кога ќе се добие дозволата

10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството “или како што е друго договорено на писмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.11 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- ☐ Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- ☐ Име ☐ Пошта.....
- ☐ Потпис ☐ Датум
- ☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.12 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Извештај	Фреквенција на извештајот	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	До 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5 (пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	2пати годишно	До 31-ви март секоја година
Додаток на цели и задачи за животна средина	На секои 7години, со годишно ревидирање	3 (три) месеци пред започнување на развојот