



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стручна посета на İstanbul Tıp Fakültesi Çapa 29.11-25.12.2015

Д-р Павлинка Папчева
дерматовенеролог
ЈЗУ Здравствен дом Железничар - Скопје



Едукација за дермоскопија на меланоцитни и не меланоцитни лезии

- размена на искуства





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Во склоп на болницата функционираат 5
амбуланти:

- општа амбуланта
- псоријаза
- микозис фунгоидес и преглед на невуси
- бехчет
- Булозни заболувања
- менторство на д-р Зејнеп Јелмаз и д-р Мурат Булут





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА




- Криотерапија, punch биопсија, фототерапија, каутеризација
- Микроскопски и паразитолошки тестирања
- Алерголошки тестирања
- Ласерски третман на лезии



-хоспитализација на пациенти со генерализирана псоријаза, микозис фунгоидес, бехчет заболување, пиодерма гангренозум, булозни заболувања, алергиски заболувања

-БЕХЧЕТ ЗАБОЛУВАЊЕ – специфика за Турција





- субкутана апликација на триамцинолон ацетониде 1%
follow up на рекурентни, хронични состојби





ДЕРМОСКОПИЈА

Неинвазивна дијагностичка техника за преглед на пигментирани и не - пигментирани лезии на кожата локализирани во епидермис и горен дермис, со цел откривање на карцином на кожата, односно *melanoma in situ*






ГЛОБАЛНИ

- Ретикуларен
- Глобуларен
- Калдрмест
- Хомоген
- Starbust
- Паралелен
- Мултикомпонентен
- лакунарен
- неспецифичен

ЛОКАЛНИ

- Пигментен
- Точки и глобули
- Streams
- Сино бел превез
- Пигментација
- Хипопигментација
- Регресивни структури
- Васкуларни структури



Себориична кератоза










Starbust шема кај reed
nevus

Останати критериуми

- Милиум-like цисти
- Комедон-like Отвори
- Егзофитични папиларни структури
- Црвени лакуни
- Ареи во форма на лист
- Централна бела дамка









						
Lesion	Mature Melanocytic Nevus	Spitz Nevus	Dysplastic Nevus	Melanoma	Clear-Cell Acanthoma	Basal Cell Carcinoma
Type of vessels	Comma	Dotted	Dotted and comma	Thin tumors (< 1 mm): dotted vessels Intermediate tumors (1-2 mm): dotted and linear Irregular vessels Thick tumors: polymorphous vessels	Dotted	Telangiectasias
Distribution	Regular	Regular	Regular/irregular	Irregular	String of pearls	Branching
Additional criteria	- Comedo-like openings/milia-like cysts - Terminal hair - Residual brown pigmentation	- Pink background - Melanocytic criteria: - Inverted network - Chrysalis structures	- Melanocytic criteria	- Atypical melanocytic criteria: - Chrysalis structures	- Erythematous background	- Blue-gray nests and ovoid globules - Maple leaf-like areas - Wheel spoke areas - Ulceration
Diagram						

Basal Cell Carcinomas



Squamous Cell Carcinomas



МЕЛАНОМ


Asymmetry




Border irregularity



Color



1/4 inch diameter




Evolution

Image courtesy of Healthwise, Incorporated and NCI Visuals Online



ЗАКЛУЧОК

- Прегледот и сите дополнително потребни испитувања се извршуваат истиот ден.
- Одлична организација во работата, високо ниво на професионализам и соработка меѓу лекарите.
- Одлична атмосфера за работа
- Стекнатото искуство може да се пренесе како дел од нашата секојдневна пракса.

An aerial photograph of Istanbul, Turkey, taken from a high vantage point. The Bosphorus Strait is visible, with the Bosphorus Bridge and the Fatih Sultan Mehmet Bridge spanning across it. The city's skyline is visible in the background, including the Hagia Sophia and other historic buildings. The sun is setting in the upper left corner, casting a warm glow over the scene. The sky is filled with scattered clouds. The foreground shows a dense urban area with various buildings and a railing in the bottom left corner.

Ви благодарам за вниманието