



Универзитетска Клиника Чапа Џерапаша Истанбул Р.Турција

Клиника за Инфективни болести

Ментор Проф.д-р Холук Ераксој



Програма за едукација на лекари и медицински персонал 2015

Министерство за здравство Р. Македонија во соработка со министерство за здравство Р.Турција

Респираторни инфекции- инвазивна дијагностика

др Сунчица Богоева Тасевска

Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје

Универзитетска клиника Чапа- Џерапаша



Интерна медицина

- Инфектологија
- Кардиологија
- ГЕХ
- Ендокринологија
- Нефрологија со хемодијализа
- Ревматологија
- Хематологија
- Нуклеарна медицина
- Центар за болка

Инфектологија

- Хоспитален дел-20 болнички кревети
- Собствена микробиолошка лабораторија
- Специјалистичка амбуланта
- Кадровски

Специјалистичка амбуланта

- Хроничен Б хепатит
- Хроничен Ц хепатит
- ХИВ
- Остеомиелит
- Други инфективни заболувања



Микробиолошка лабораторија



Хоспитален дел

- Пациенти со трансплантирани бубрези или коскена срцевина со пневмонија или плеуропневмонија
- Пациентка со ХИВ и туберкулозен перитонит
- Пациент со ХИВ и панкреатит во склоп на третманот со Ефавиренз
- Пациентка оперирана од карцином на v.urinaria по спроведена хемотерапија се јавува мултирезистентна инфекција со E.colli

Презентирање на пациенти



Стационар



Верификација на плеврален излив

- РТГ на бели дробови
- Ултразвук на граден кош
- КТ на граден кош



Торакоцентеза

- ИНДИКАЦИИ

- Излив поголем од 1цм верифициран со РТГ ,КТ или ултразвук
- Симптоматски третман на поголеми изливи

- КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Хеморагиска дијатеза или коагулопатии
- Присутен воспалителен процес на местото на пункција
- Пациентот не соработува или одбива пункција

Плеврален излив

ТРАНСУДАТ

- Левострана срцева слабост
- Констриктивен перикардит
- Хепатална цирроза
- Нефротски синдром

ЕКСУДАТ

- Парапневмониски
- Малигни процеси
- Пулмонална емболија
- Панкреатит
- Колагеноза

Ексудациски плеврален излив

- Протеини во плеврална течност/ серумски протеини >0.5
- LDH во плевралната течност поголемо за $2/3$ од нивото на нормалните вредности во серум
- LDH во плеврална течност/ LDH во серум >0.6


Проследување на ексудат

- Изглед
- Ниво на гликемија
- ADA , lizozim
- pH
- Ниво на амилази
- Цитолошка анализа
- Микробиолошка анализа

Биохемиска лабораторија



Биохемиска лабораторија



Едукација



Благодарам за вниманието

