

Стручен престој, Нирибберг, 2013

ас.д-р М. Димзова

Стручен престој во Клиничкиот Центар Нирнберг
обавен од 10.11.2013 до 10.01.2014 година на
Одделот за Гастронетерохепатологија под
менторство на dr Muschweck

- 
- Клиничкиот Центар Нинрберг е еден од најголемите болнички центри во Европа, со приближно 100,000 хоспитализирани болни на годишно ниво, и 95,000 амбулантски пациенти
 - Поделен е на 38 болници и институти, со физичка поделба на Клиникум Норд и Клиникум Суд
 - Во својот состав има и приватни оддели за приватни пациенти

Клиникум Норд

- Ургентен интернистички центар
- Интерна медицина : ендокринологија, геријатрија, токсикологија, пулмологија, онкологија, хематологија, гастроентерологија и хепатологија
- општа хирургија,
- гинекологија,
- урологија,
- ОРЛ,
- очна клиника,
- дерматологија,
- психијатрија,
- психосоматска медицина и
- рехабилитација

Klinikum Nürnberg

Wir sind für Sie da

Klinikum Nürnberg Nord
Prof.-Emst-Nathan-Str. 1



● Standort

- ↑ Zufahrt **Notaufnahme**
- Haus 30, 31, 32, 34
- ↑ Haupteingang Info Dr. h.c. Theo Schöller-Haus 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22
- ← Haus 47
- ↑ Haus 49

- ↑ Penzstraße
- ↖ Praxis Zeyf Haus 47
- ↑ Praxis Dr. Birkenhake / Dr. Albrecht Haus 18
- Praxis Dr. Dieth Haus 33
- ABC Haus 19

Den Hauptzugang der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter erreichen Sie über den Kirchenweg







Организација

- Приемот на пациенти се врши преку ургентниот интернистички центар
- Преку амбулантите во склоп на Клиничкиот Центар (ABC -Ambulante Behandlung Centrum)

ABC - Ambulante Behandlung Centrum

- Во амбулантите работаат лекари специјалисти од одредена област
- Прегледот трае 20 минути
- Строго закажани пациенти
- Со секој лекар има една сестра која го куца извештајот во моментот на преглед, кој оди во историјата на пациентот
- Копија од извештајот се дава на матичниот лекар (пошта)
- На пациентот му се дава само прескрипција за лекот





ABC - Ambulante Behandlung

Centrum-Hepatologija

- Пациентите со ХХ се упатуваат или од страна на матичниот доктор или закажуваат термин за добивање на суб специјалистички преглед
- Комплетна палета на биохемиско, серолошки и вирусолошки иследувања
- Инвазивна vs неинвазивна дг.
- Ехо преглед на лице место
- Информирана согласност и сопствен информиран избор за можни терапевски опции
- Писмена согласност за администрирање на терапија

ABC - Ambulante Behandlung Centrum-Hepatologija

- ХХЦ-на тх: контроли еднаш неделно
- Лабораториски анализи се закажуваат од претходната посета
- Контролниот преглед со готови анализи-примање на тх во домашни услови-само првата ампула се администрира пред докторот
- Пациенти на двојна тх
- Пациенти на тројна тх
- Од фебруари 2014 пациенти на комбинирана ДАА тх +/- IFN (sofosbuvir, daclatasvir)

ABC - Ambulante Behandlung Centrum-Hepatologija


- ХХБ –на тх: најчесто перорални NUC (entecavir, tenofovir)
- Ретко тх со IFN, lamivudine
- Контроли на 3/6 месеца
- Тх: доживотно
- Проспеткивно: нови лекови кои ќе се инкорпорираат во геномот на домаќинот- директно дејство врз cccDNA

Стационар

- Неделен обрт од 50-60 пациенти
- Пет оддели+ приватен (мешана патологија) оддел
- Оддел: 20 кревета
- Двокреветни/ трокреветни соби
- Двајца специјализанти+еден специјалист








Стационар

- Инфективни/неинфективни пациенти
- Проценка на докторот за степенот на инфективност
- Ретко пациенти со акутен хепатитис
- Проблем: Cl Dificille. MRSA, MDR Tbc

Интервентна амбулатна

- 4 ехо кабинети
- Кабиент за EKG
 - ехо преглед:
 - Абдомен
 - Тиродиеа
 - Лимфни жлезди
 - Срце
 - Доплер на екстремитети
 - Ехо водена биопсија
 - SonoVue контраст појачана ехосонографија

Интервентна амбулатна



Дезинфекција

KLINIKUM NÜRNBERG

Vir sind für Sie da!

Hautschutzplan bei Feuchtarbeit

Was	Wann	Wie	Womit
Hautschutz 	- Vor Arbeitsbeginn - Vor Feuchtarbeiten - Vor längerem Tragen von Handschuhen - Nach dem Händewaschen	- Etwa kirschergroße Menge in die sauberen und trockenen Hände einreiben - Mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten	Optoderm Protect Flasche mit Spender
Durchführung der erforderlichen Händedesinfektion und Händereinigung nach Hygieneplan			
Handschuhe 	- bei möglichem Kontakt mit erregerspezifischem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen) - bei längerem Kontakt mit Wasser - bei Anwendung wirkstoffhaltiger Produkte - bei Kontakt mit Flächendesinfektions- oder Reinigungsmitteln	- Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen - Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln	- Einmalhandschuhe - Chemikalienbeständige Haushaltshandschuhe
Hautpflege 	- in den Pausen - am Arbeitsende	- Etwa kirschergroße Menge in die sauberen und trockenen Hände einreiben - Mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten	Optoderm Repair Tube

Vereinbaren sie bitte bei arbeitsbedingten Hautproblemen frühzeitig einen Beratungstermin bei Ihrem Betriebsärztlichen Dienst - Telefon: XNN 3030 / XNN 5030



Инфектологија

- Пациенти дисперзирани на различни оддели
- Пациенти со FUO хоспитализирани на Хематологија
- Klinikum SUD: амбулантски пациенти со HIV/AIDS
- Консултација: клинички микробиолог (ретко)

