


Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Thoracic Surgery

Istanbul, Turkey, 22.03-17.04.2015

Мирјана Трајчевска – Институт за белодробни заболувања и туберкулоза



- Факултетот започнал со работа 1827 г., во 1960 г. претрпува трансформација, а од 1967 г. го има денешниот статус;
- Тоа е комплекс од 20 згради на површина од 3500 м². Има капацитет за 2500 студенти кои едукацијата ја вршат на турски или на английски јазик.



Цели на клиниката :

- **Најдобра здравствена услуга и нега за пациентите;**
- **Едукација на доктори од областа на торакалната хирургија;**
- **Едукација на студенти по медицина;**
- **Едукација на среден медицински персонал.**





Ментор : проф. др. Акиф Турна



На одделот работат 2 професори ,3 специјалисти,1 доктор втора половина на специјализација и 2 доктори прва половина на специјализација,вкупно 8 доктори.

- На клиниката работат 7 медицински сестри кои работат во смени.
- Од 08 до 16 часот е редовно работно време
- 1 сестра од од 08 до 20 часот
- 1 сестра од 20 до 08 часот



Работа во амбуланта

- Работно време од 09 до 13 часот.
- Дневно од 5 до 12 пациенти во просек 7-8 дневно.
- Целата административна работа во амбулантата ја работи медицинска сестра, а докторот само потпишува.

Докторите на клиниката без оглед дали се специјалисти или не, немаат никакви ограничувања во препишувањата на лекови.



Одделот има 8 соби со вкупно 11 болнички постели.

- 5 еднокреветни
- 3 двокреветни





REŞİT SOLEY AYDIN YILDIZ PROMET

ADOPEN
DEMİRDÖKÜM
FIRATLAR LTD.ŞTİ.
Hasan İPEK ve ARK
Zeki DOĞANAY
TURBO NAKLİYAT
KALE KİLİT
PLAŞ PLASTİK
SAADET BAŞAK
Cınar ŞAHENK
MURAT TUKSAL
FARMATEK
SENKRON GÜV. SİST.
İSKİ ŞBK. GNL. MDR. YRD. ÇALIŞ.
ESEN ÖNSEL

ŞİŞECAM
ÇİMİT
SARKUYSAN
TÜRKCELL
AKMAN GRUP
DOĞUŞ HOLDİNG
KUMCULAR KOOP.
Selman FENERCİOĞLU
BORMAK BİLGİSAYAR
ELEGANZA MOBİLYA
METE SELVİ
İrfan SAYDUT
NUH ÇIMENTO VAKFI
Yıldız KAYNAK
Coşkun KOÇAK

CMS Mermec San.
Kürşat HACİEVLİYAGİL
ECZACIBAŞI İLAÇ
TÜMRAY
KONAK CİVATA
SİKA YAPI KİM
GOLDSAN GÜV. SİST.
SCHLÜTER SYSTEM
ÜSKÜDAR YARDIMSEVENLER
KELEBEK MOBİLYA
AMP - TYCO
Sabiha - Behiç KAYNAK
Halime BAŞAK
İsmail BETİL
ERDAL DUMANLI

MUSA GÜMÜŞTAŞ
CERRAHPASA TIP FAKÜLTESİ VAKFI
DİZAYN GRUP
DİNC İM-
MİDAŞ
TEK-İZ
TYCO
DATEL
ARK
Ali ÖZEL
M.Çetin KESKİN
KALE DİŞ TİC.
Osman ÇELİK
ÖZTÜRKİYAKİLER
POLYPET LTD.ŞTİ.
Duygu ALPER
ORES TAN.SİT.
Betül KURTAY
Yüksel DENİZ

İNKA
PERFETTI
GLAXO SK
EAE
LAFARGE
END SYSTEM
LEGRAND
PROFİLBAS
Sabri AFACAN
Rabia GÜRSEL
Kamış ŞİŞMAN
EDPA
Talip KAYA
Mahit ÇELİK
MUHARREM TETİK

TERMİKO
AVENTIS
NEXANS
ABORMA
İZOCAM
ROMAR
İNAN KAPı
BMS
FORMICA
WYETH
ARÇELİK
IREM MOBİLYA
ÖZTEM TEMİZLİK
YASAR GÜNGÖR ATAY
TURGUT ÖZPİRANGA
İNKKA
PERFETTI
GLAXO SK
EAE
LAFARGE
END SYSTEM
LEGRAND
PROFİLBAS
Sabri AFACAN
Rabia GÜRSEL
Kamış ŞİŞMAN
EDPA
Talip KAYA
Mahit ÇELİK
MUHARREM TETİK

TERMİKO
AVENTIS
NEXANS
ABORMA
İZOCAM
GÜLSAN
ALDOPA
MODELS
ŞEMİN AİLESİ
BİÇER MOBİLYA
HAS MOBİLYA
KIRAZ TEKSTİL
ENBE
ASAF GÜNER
ORAN ALTINDAĞAN

Mehmet • Nursen GÖKSEL'İN
Katkılarıyla
Düzenlenmiştir

254



56
57

TEMAS
İZOLASYONU



**Целокупната Комуникација меѓу
рakovодителот и персоналот е
исклучиво усна, непосредна или
телефонски.**

Мирјана Трајчевска – Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

**Раководителот е секогаш достапен
за било кој од вработените со
исклучок на времето кога е во
операциона сала.**

Работната недела започнува со :

- со куса визита, реферира дежурниот доктор;
- присуствуваат докторите и главната сестра ;
- раководителот дава инструкции;
- во петок се прави листа за операции за следната недела со имињата на докторите кои ќе ја изведуваат ;
- исто така направена е листа за доктори кои ќе работат во амбулантата.

- *Секој вторник:*

journal club-презентира професорот новини од областа на торакалната хирургија;

- *Секој четврток:*

презентации на докторите на специјализација на однапред зададена тема;



**Една среда во месецот има
заеднички состанок со докторите
по респираторна медицина,
торакални хирурзи, онкологи и
патологи на која се разгледуваат
најкомплицираните случаи.**

Мирјана Трајчевска – Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

**Секој петок по визитата имаат
заеднички доручек целиот
персонал, здравствените и
административните вработени.**



На клиниката се изведуваат сите операции на белите дробови освен трансплантирања на бели дробови.

- За разлика од кај нас, не прават операции на **Glandula thyreoidea** и **mastectomy**;
- Пред операцијата се направени сите можни испитувања како амбулантно така и во тек на престојот.

Референтна клиника

- За операција на *pectus excavatum* и *pectus carinatus*
- Аплицираната шипка се вади по 2,5-3 години

Мирјана Трајчевска – Институт за белодробни заболувања и туберкулоза



Операциите се изведуваат во :

- **тераписки цели;**
- **дијагностички цели.**


Од дијагностичките операции како најкомплицирани ги посочија:

- **лимфомите ;**
- **мезотелиомите .**

**Во случај пациентот по операцијата
да има потреба од радиотерапија
или цитостатска терапија се упатува
директно на дотичната клиника.**

Дел од интервенциите на клиниката се и плевралните дренажи кај :

- воспалителни процеси;
- малигни , примарни и метастатски процеси;
- кардијални болни;
- pneumothorax;
- Hematothorax.



Плеуродеза со талк

- Сецернирање на течност до 100 мл
- 4 гр талк
- 20 мл 0,5 % Mercaine
- Остатокот од 60 мл шприц се дополнува со NaCl
- Инфузија од 100 мл со 100 мл Tramadol
- По 15 минути се вади дренот и на местото се става Ung. Nitrofurazon

- Пред талкирањето болниот лежи на страната на дренот за поефикасно дренирање.
- По талкирањето болниот треба да лежи, но да се врти на двата бока со цел рамномерно да се распределат талкот.

- Талкирањето може да се прави како преку **chest tube** така и преку ординарен дрен за пасивна дренажа.

Можно е талкирање истовремено од двете страни

- Направено беше кај пациент со билатерални изливи кај болен со лимфом со временски интервал од 30 минути.**

Заклучок :

- 1. Плевралните дренажи би можеле да се воведат во Институтот како тераписка метода доколку имаме соодветни дренажни сетови со оглед на тоа дека до сега го вршиме нивното дијагностицирање.**
- 2. Во Институтот може да се воведе плеуродезата со талк кај болни со изливи од малигна етиологија.**