

Програма на международната размена - визитинг едукација во
Општа болница Ново Место Словенија

TVT-операции кај стрес инконтинеренција

Др-Вишна Гацова
Акушерка Катица Јанева
Ментор: Д-р. Исмаили Хатије

Вовед

- Стрес инконтиненција кај жени е неволево истекување на урина при кивање, кашлање, одредени движења кои вршат притисок на мочниот меур
- Настанува како резултат на слабост на лигаментите кои ја поддржуваат уретрата
- TVT-Tension-Free Vaginal Tape- операција – е метода за решавање на стрес инконтиненција


Практична примена

- TVT-операција
 - Ретропубична-прва генерација
 - Транс-обтураторна- (TVT-O)- втора генерација
 - MINI-SLING- (TVT-Secure)- трета генерација


Практична примена

- Начин на изведување
 - TVT-Secur (mini sling)- синтетички имплант со метални забци за прицврстување
 - Се прави еден мал рез под уретрата и се става имплантовт под уретрата во форма на буквата “U” металните забци се прицврстуваат за т. obturatoris internus
 - Нема потреба од шавови за да се прицврсти имплантовт
 - Пациентката се замолува да се искашла да се провери дали е успешно поставувањето
 - Се шие кожата

Практична примена



neuman-urogynecology.com



Практична примена

- Може да се користи општа, спинална или локална анестезија
- Во општа болница Ново Место се користи локална анестезија
- Намалени компликации од анестезија
- Намалени компликации со примена на трета генерација импланти
- Пациентката еден ден пред операција се прима на одделение
- Останува еден ден по операцијата и се следи мокрењето

Место на одвибање на едукацијата

- Општа болница Ново Место
- Оддел за гинекологија и акушерство
- Ментор Д-р. Хатије Исмаили

Начин на работа

- Дијагнозата на стрес инконтиненција се врши во амбуланта за уродинамика
 - Тестовите ги изведува обучена медицинска сестра
 - Резултатите ги толкува доктор (специјалист гинеколог)
- Ако се дијагностицира стрес инконтиненција се закажува TVT-операција

Начин на работа

- Пациентката се информира за типот на операцијата и за можните компликации
- И се дава материјал во кој детално е описана постапката која ќе се изведува
- Откако пациентката ќе се согласи за операцијата се закажува термин
- Секој лекар гинеколог има по еден ден од неделата одреден за операции

Технички карактеристики

- TVT-Secur (mini sling)- синтетички имплант со метални забци за прицврстување
- Операцијата се изведува во операциона сала
- Се користи локална анестезија

Кадровска опременост

- Операцијата ја изведува
 - Лекар специјалист гинеколог
 - Еден асистент
 - Инструментарка
- Дијагностиката
 - Сестра од уродинамска амбуланта
 - Лекар гинеколог
- Постоперативна грижа
 - Медицински сестри на одделение
 - Лекар кој ја извршил операцијата

Општ впечаток

- Брзо и ефикасно изведување на операција
- Просечно траење на операцијата 15 мин.
- 96 % успешност на операцијата
 - 85% со санирање на симптоматологијата
 - 11% со подобрување на симптоматологијата
- Намалување на стресот за пациентките
- Мало чинење на операцијата (поради примена на локална анестезија)

Дополнителни активности

- Присуство на лапароскопски операции
 - Оваректомија
 - Стерилизација
 - Хистеректомија
- Работа на оддел за неонатологија
- Следење на нормално раѓање
- Присуство на S.C.

Стекнати знаења

- Запознавање со протокол за дијагноза на стрес инконтиненција
- Запознавање со процес на пласирање на TVT-Secur mini strip
- **Користење на локална анестезија кај TTV- операции**

Заклучок

- TVT-операција е брза и ефикасна метода за справување со стрес инконтиненцијата
- За да се воведе како метода во Клиничка болница Штип потребно е
 - Напредна едукација на специјалисти гинеколози за изведување на TVT- операции
- Нема потреба од специјално опремени операциони сали
- Нема потреба од поголем тим за изведување на операцијата

Придобивки

- Ќе се зголеми квалитетот на здравствената заштита
- Ќе се воведе нова тераписка метода во клиничката болница Штип
- Ќе се подобри квалитетот на живот на жените со стрес инконтиненција

БЛАГОДАРАМ

ЗА

ВНИМАНИЕТО