


The background of the slide is a light gray gradient, decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top, some at the bottom, and some on the right side, creating a fresh and clean aesthetic.

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКЦИСKE БОЛЕЗНИ И ВРОЧИЛНА СТАЊА ВО ЛЈУБЉАНА

ОКТОМВРИ 2014 ГОД

ПРИМ. Д-Р.ДОБРИНКА НАУНОВА ЈОВАНОВСКА





INFEKCIJSKO KLINIČKO
SMO GRADILI
V LETIH 1957-1968
PO ZAMISLIH IN
POD VODSTVOM
AKADEMIKA PROFESORJA
DR. MILKA BEDIANIČA

На Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во
Љубљана има вработени 57 доктори-
27 инфектолози за возрасни,
10 детски инфектолози и
20 специјализанти.
Од нив 7 се професори и 3 доценти

Вкупниот капацитет на болницата е 150-160 болни

Имаат 4 оддели за возрасни, 3 детски оддели,
интензивна нега со 4 единечни соби и 2 x 3 кревети,
дневна болница, амбуланти:

Ургентна амбуланта и специјалистички амбуланти. Во
ургентната амбуланта се примени пациенти кои
доаѓаат прв пат, упатени од избраниот доктор или се
донесени со Брза Помош,

Специјалистички амбуланти- доаѓаат пациенти во
закажан термин или на закажани контролни прегледи.
Специјалистичките амбуланти не се поделени по
патологија,



Утрински состанок е во 7,50мин секој ден

- реферираат дежурните лекари,
 - за новопримените пациенти од претходниот ден по оддели реферираат специјализанти од одделите
 - За пациенти за испис за тој ден по оддели.
- 



На одделот имаат рапорт сите лекари, на кој се разгледува секој пациент поединечно, се донесуваат одлуки за понатамошни инвестирации и терапија. Специјалистите поминуваат визита по договор по собите.

Понатамошната работа продолжува во специјалистичките амбуланти или со некои други обврски.

Пред крај на работното време повторно се разгледуваат новодобиените резултати.





Секој вторник и четврток во 14,00 часот имаат семинар со различни теми.

Се потпишуваат присутните лекари, а списокот се приложува во Лекарската Комора





Патологијата која ја имаат воглавно е иста како на нашата Клиника

Поврзани се мрежно со клиничката биохемиска лабораторија, микробиологија, рентгенологија

Се внесува се во компјутер, а резултатите ги добиваат веднаш штом се готови.

Она што е забележително е дека имаат изоляции на бактерии во испитуваниот материјал речиси кај секој пациент.

антивирусни лекови





Иницијалната антибиотска терапија се започнува по
протокол за терапија

Понатамошната терапија продолжува зависно од
изолатот и осетливоста на бактеријата.

Се придржуваат на принципот на **МОНОТЕРАПИЈА**.

Работат и концентрација на антибиотикот во крвта, па
според тоа и ги одредуваат дозите.

Во колку има потреба достапни им се сите досега
произведени антибиотици, антимикотици и





Во Словенија 40% од крлежите се инфицирани со
Borrelia burgdorferi sensu lato.

Најчесто изолирани соеви се *Borrelia burgdorferi afzeli*,
Borrelia burgdorferi garinii
многу ретко *Borrelia burgdorferi sensu stricto*.



Клинички манифестации

- Erythema migrans- solitaren I multipni,
- Acrodermatitis chr. atroficans
- Borreliski lymphocitom
- Akutni formi na Neuroborreliosis:
 - Paresis n.facialis од периферен тип,
 - Meningitis serosa,
 - Meningoradiculitis Bannwarth
- Хронични форми на Neuroborreliosis:
 - Хроничен лимфоцитарен менингитис
 - Хроничен енцефаломиеелитис
- Arthritis
- Carditis

Дијагнозата на Лајмската борелиоза се поставува според познатите критериуми-

- Клиничка слика
- Епидемиолошки податок за укасување од крлеж
- Изолација и типизација на бактеријата од кожа, крв, ликвор, синовијална течност, очната водичка итн
- Серолошки тестови се работат во крв, ликвор, синовијална течност,
 - ИФТ,
 - хемилуминисценција,
 - Western blot,
 - PCR- за докажување на DNK на *Borrelia burgdorferi sensu lato*

- Серолошките тестови за ИгМ и ИгГ антителата се изразени квантитативно што овозможува да се следи титарот на антителата во серум,
- а исто така и синтезата на антителата интратекално.



За контрола на пациенти со Лајмска борелиоза има 3
специјалистички амбуланти-

Амбуланта за акутни форми,

Амбуланта за хронични форми.

Пациентите со неуроборелиоза се контролирани во
посебна специјалистичка амбуланта сместена на
просторот за дневна болница

