

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

УРОДИНАМИЧКО ИСПИТУВАЊЕ

Бистра Спасова

Штип , 29.25.2014

Вовед

- Како медицинска сестра во **Клинички Центар – Штип, од Министерството за здравство** на Р.Македонија, бев испратена на едномесечна обука во месец Април, во **Клинички Центар „Војводина“ – Нови Сад.**



- Во текот на обуката, присуствував на најразлични интервенции во уролошките амбуланти и уролошкото одделение, кои исто така се изведуваат и кај нас (катетеризација, божирање, БСЖ-вакцинација, цистоскопии).
- Една релативно нова уролошка интервенција, која кај нас во Клинички Центар Штип, сеуште не се спроведува е **УРОДИНАМИЧКОТО ИСПИТУВАЊЕ**, кое на територијата на Србија се изведува само во Клиниките во Белград и Нови Сад.

Уродинамичко испитување

- Уродинамичкото испитување претставува современа метода за испитување на функцијата на долниот уринарен тракт.
- Во практиката, оваа метода е корисна за проценка на:
 - Inkontinencija urina (несакано мокрење);
 - Retencija urina (неможност за мокрење);

Исто така уродинамиката има посеба примена при повреди на кичмата во најраните фази, а значително се користи и кај неуролошки болни.

- На ова испитување му претходат низа уролошки дијагностички како што се:

- Анамнеза на болниот;
- Лабораторија (уринокултура);
- ЕХО на уринарен тракт;
- Гиниколошки преглед (кај жените).

Со уродинамичкото испитување практично се води **дневна евиденција за мокрење** (инконтиненција), или **урофлометрија** (ретенција), како и **цистометрија**.

- При дневната евиденција на **мокрење**, пациентите сами вршат мерење на дневното и ноќното мокрење, во домашни услови во текот на 3 дена.
- **Урофлоетријата** е мерење на количината при проток на урината, и најчесто се користи за поставување на понатамошни испитувања, како и при конторла после лечење.




- **Цистометрија** е инвазивна метода за проценка на функцијата на бешиката. Се изведува слично како гинеколошки преглед, со цел да се процени капацитетот на бешиката.



- При добивање на резултати од овие испитувања, се заклучува дали се потребни понатамошни уродинамички испитувања кај пациентите.
- При изведување на уродинамичките испитувања се користат стерилни инструменти, ракавици, специјални катетри, и други медицински помагала.
- За правилно да се дијагностицира секое пореме-тување, при ваквите испитувања на пациентите им е неопходна стерилна уринокултура и празнење на дебелото црево. Испитувањето е всушност повеќе непријатно одколку болно, се изведува во амбулантски услови, без анестезија, и по завршувањето на испитувањето, пациентот си оди со поставената дијагноза.

- Целта на уродинамичкото испитување е да се утврди:
 - ❑ Функцијата на мускулатурата и инервацијата на бешиката;
 - ❑ Постоечките причини за мокрење;
 - ❑ Потребите за понатамошно лекување (таблетарно, физикално, оперативно).

Според искуствата во Клиничкиот центар „Војводина“, во Нови Сад, уродинамичкото испитување се користи кај прилично мал број на пациенти, но дијагнозата е конкретна и точна, а појавата на компликации при изведување се ретки.





Голема благодарност до
менаџерскиот тим на
Клинички Центар Штип
и Министерството за
здравство на РМ



Ви благодарам на вниманието...