

Назив на ЈЗУ Клиника за Гинекологија и акушерство

Обука од 01.09.2014-21.11.2014 год. - Истанбул –Турција

Стручно едуцирање во универзитетски клиники **Сапа и Cerrahpasa Tıp Facultesi Istanbul .**

Istanbul Ünivrsitesi Çapa Tıp Fakültesi -Клиниката за Гинекологија и Акушерство под менторство на Prof.Dr. Önaу Yalçın.


Istanbul Ünivrsitesi Cerrahpasa Tıp Facultesi –Клиниката за Гинекологија и Акушерство под менторство на Prof Dr. Semih Kaleli.

Име и презиме на лицето испратено на обука:

Др. Адриана Буклиоска

- Хистероскопијата и лапароскопијата претставуваат минимално инвазивни хируршки техники со кои се овозможува дијагностика и третман на многу гинеколошки болести и состојби.

*Лапароскопијата овозможува егзаминација на абдоминалните и пелвичните органи преку инсуфлирање на CO₂-гас во абдомената празнина со што се овозможува дистендирање на истата. Се прават неколку (3-4) мали инцизии на абдоменот (обично со големина од 0,5-1,5 cm) низ кои се внесуваат портовите а низ нив инструментите и лапароскопска камера со која органите и структурите се зголемуваат со што попрецизно и попрегледно се прикажуваат во однос на отворената хируршка техника . Како дијагностичка процедура лапароскопијата овозможува земање биоптичен материјал од абдоминалните и пелвичните органи како и од лимфните јазли. Исто така овозможува и утврдување на причините за пелвичнат болка и некои гинеколошки симптоми кои со бимануелен и ултразвучен преглед не може да се потврдат. Како на пример, оваријални цисти, ендометриоза, ектопична бременост синехии околу тубите поради пелвична инфламаторна болест и слично. Во однос на инфертилитетот лапароскопијата нуди можност за иследување на гинеколошките органи (утерусот, овариумите и тубите), нивната форма , големина, поставеност, подвижност, сооднос со органите, присутни аномалии или некои патолошки состојби .



Случај:

- Лапароскопска миомектомија

Пациентка на 31 год. возраст со миом на
фундус . Р-1, Аб.-0 , S.C.-0.





Случај:


Пациентка на 32 год. возраст,

Dg. Virgo intacta. Polymyomata uteri.

Ту маркери: Ca 125=65, Ca15-3=37, Ca19 -9=0.6.

UZ: Uterus vo RVFL so d-110mm-90mm

Се направи миомектомија-лапаратомија






- Случаеви :

Миомектомија –лапаратомија

- Пациентка на 32 год. возраст, со интрамурален миом на фундус утери и заден зид со д-10cm x8 cm.
- Пациентка на 36 год. возраст , со интрамурален миом со д- 15 cm x12 cm.







- -Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy (LAVH)

Претставува лапароскопско одвојување на утерусот со или без аднексите со примена на лапароскопски инструменти и утерин водич пласиран вагинално. Одвоените органи се отстрануваат преку вагината.

Водич за утерус при LAVH



Водич за утерс при LAVH







Хистероскопијата претставува неинвазивна дијагностичка и хируршка процедура која се изведува со примена на течност – раствор манитол или глицин за дистензија на утериниот кавитет и хистероскоп-инструмент (ендоскоп) кој содржи камера која поради можноста за зголемување на сликата многу подетално ја прикажува градбата на органите (вагината, цервиксот и утериниот кавитет). Овозможува утврдување на некои причини за абнормални утерини крвавења, инфертилитетот, абортуси, предвремените породувања. Со хистероскопот јасно се прикажува утериниот кавитет, неговата големина, форма, остиумите на тубите како и самиот ендометриум.

Хистероскопијата овозможува истовремено дијагностицирање и отстранување на утерин и цервикален плип, субмукозен миом, земање биоптичен материјал, синехиолиза, ресекција на септум, ендометријална аблација и слично, со примена на ресектоскоп кој е посебен хистероскоп наменет за ресекција и отстранување на интраутерините патохистолошки формации.

Hysteroscopy



Ендометријален полип-хистероскопска полипектомија



- Случај:

Dg. Cystis ovarii lat. sin

Пациентка на 22 год. возраст

- P/, Ab-/, S.C.-/

-UZ наод: Присутна циста на лев овариум со д-115mm x100mm ,исполнета со бистра содржина. Присутни мали пролиферации – папиломатозни кон внатрешноста.

- Направена цистектомија-лапаратомија, добиениот материјал испратен за ХПА

Cystis ovarii lat. sin.

