



**ЈЗУ “ЗДРАВСТВЕН ДОМ” – БИТОЛА
СОВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДОЕНЧИЊА,
МАЛИ ДЕЦА И ПРЕТШКОЛСКИ ДЕЦА**

**ПРИКАЗ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА НА ОДДЕЛ
НЕОНАТОЛОГИЈА**

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЧАПА- ИСТАНБУЛ

21 ФЕВРУАРИ-18 МАРТ 2016 ГОД

**Д-Р БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА
СПЕЦИЈАЛИЗАНТ НА ВОНБОЛНИЧКА ПЕДИЈАТРИЈА
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ-СКОПЈЕ**

04.04.2016 ГОД



ПЕРСОНАЛ, ПРОФЕСОРИ НА ОДДЕЛ НЕОНАТОЛОГИЈА

- Проф. Чобан Асуман
- Проф. Зејнеп Ице
- 2 субспецијализанти на неонатологија
- 8 специјализанти педијатрија
- 24 сестри
- Чистачки
- Капацитет за околу 20 новороденчиња

ПРАВИЛА НА ОБЛЕКУВАЊЕ, АСЕПСА И АНТИСЕПСА НА ОДДЕЛ НЕОНАТОЛОГИЈА :

- Униформа со задолжителни куси ракави
- Забрана за носење на накит на рацете, нелакирани нокти, косата прибрана
- Хируршко миене на раце пред влегување во оддел со четки за еднократна употреба
- Стетоскоп одделно за аускултација на секое новородено
- Пред преглед и аускултација дезинфекција на рацете и стетоскопот
- Посебни заштитни мантили за влегување при посета и конзилијарни прегледи



ОДВИВАЊЕ НА ЕДЕН РАБОТЕН ДЕН, ОБВРСКИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТОТ

- Секој специјализент има свој пациент кој го спрема и презентира за време на визита пред професорот
- Визита детална и долга со дискусија
- Специјализентот ги извршува обврските добиени за време на визита
- Ртг снимање, ехосонографски прегледи, лумбална пункција, земање на крв за лабораториски иследувања и интубирање изведува специјализент.



НЕОНАТОЛОГИЈА СО ИНТЕНЗИВНА НЕГА, СЛУЧАИ:

- Прематурни, со мала родилна тежина
- Хипербилирубинемија од индиректен тип
- Хидроцефалус, интракранијално крварење
- Интракранијални калцификати, токсоплазма ин обс
- Некротизирачки ентероколит
- ВСД, Перзистентен Аорто-пулмонален прозорец
- Хередитарна сфероцитоза
- Енцефалопатија
- Метаболни пореметувања, аминокацидемија, аминокацидурија
- Хипотиреоза, хипогликемија





АМБУЛАНТА: СРЕДА И ПЕТОК

- Преглед и контрола на претходно хоспитализираните новороденчиња
- Следење на раст и развој
- Вакцинален картон




AŞILAR	UYGULAMA TARİHİ				TEKRAR GELİŞ TARİHİ
	1. AŞI	2. AŞI	3. AŞI	PEKİŞTİRME	
Hep-B	2.../10/15 Lot No:	6.../11/15 Lot No:	03.../03/16 Lot No:		
BCG	2.../12/15 Lot No:				
DaBT-İPA-Hib	2.../12/15 Lot No:	4.../1.../16 Lot No:	05.../03/16 Lot No:	.../.../... Lot No:	
KPA	2.../12/15 Lot No:	4.../1.../16 Lot No:	05.../03/16 Lot No:	.../.../... Lot No:	
KKK	.../.../... Lot No:				
OPA	03.../03/16 Lot No:	.../.../... Lot No:			
DaBT-İPA				.../.../... Lot No:	
Td				.../.../... Lot No:	
Su Çiçeği	.../.../... Lot No:			.../.../... Lot No:	
Hepatit A	.../.../... Lot No:	.../.../... Lot No:			
Diğer Aşılar					
Rota Virüs	.../.../... Lot No:	.../.../... Lot No:	.../.../... Lot No:		
Konjuge Menenjit ACWY	.../.../... Lot No:				

[illegible]

НЕОНАТОЛОШКИ ОДДЕЛ НА ЗДРАВ НОВОРОДЕНЧИЊА

- Едукација на мајките за начинот на доење
- Прирачник за доење
- Следење на телесна тежина и напредок за време на престојот
- Контрола на основни лабораториски иследувања



СЕРТИФИКАТ



ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ



УЕРЕДИТАРНА СФЕРОЦИТОЗА

Sepsis suspecta

Hypocalciemia

ФАМИЛИЈАРНА АНАМНЕЗА:



Мајка 32 годишна, со херeditарна
сфероцитоза, спленектомија,
обезитас

Брат-8 години со херeditарна
сфероцитоза

ЛИЧНА АНАМНЕЗА



Трето дете од трета по ред редовно и
Брат-5 год., татко-32 год. - здрави
уредно контролирана бременост, со
уреден пери и постанатлен тек, Г.Н-38,
РТ-4430 гр, РД- 50,8 см, О.Г-37см,
спонтано со главична презентација,
машки пол.

СТАТУС ПО ОРГАНИ И СИСТЕМИ:



-Иктерична пребоеност на кожа и
видливи слузници

-cephalhaematoma capitis

-Везикуларно дишење

-Срце- срцеви тонови јасни, ритмични,
без патолошки шумови

-Абдомен- хепар палпабилен 1-2 см под
ребрен лак

Исхрана



Слободно доење

Мајка O Rh + ,
Новорођенче O Rh
+

АРП-Д3 400
ИЕ

ТСХ скрининг-
земен

Direct Coombs-негативен

G6PD=26,3 (7-20)

Örnek : **2160767**; Serum; 04.03.2016 02:22; Sonuç : **04.03.2016 03:02**

Biyokimya	Sonuç		Birim	Referans Değer	Açıklama
Total Bilirubin	14,95	H	mg/dL	2 - 12	
Direkt Bilirubin	0,82		mg/dL	0,2 - 1,2	
İndirekt Bilirubin	14,13	H	mg/dL	0,1 - 0,5	

Örnek : **2160768**; Kan; 04.03.2016 02:22; Sonuç : **04.03.2016 02:35**

	Sonuç		Birim	Referans Değer	Açıklama
Hematokrit (Manuel)	24		%		

КРВНА СЛИКА

HGB	136	117	84	80
ER	4,5	3,2	2,69	2,6
HCT (%)	41,4	34	23,5	22,9
LE	17	19	14	
NE	11	19	14	
LYM	6,6	5,3		
TR	362	505	575	



Јонограм во серум

Na (mg/dl)	142	136	141	
K(mg/dl)	3,9	5,5		
Ca(mg/dl)	8	7,7	6,8	9,2
Cl(mg/dl)	110	109		
Mg(mg/dl)	1,8			
Phos(mg/dl)	5,7	7,5	8,1	6,1

Крвна размаска-
присутни шизоцити,
зголемен број на
ретикулоцити 5,4...3,85 %

CRP	ALB	ALK PHOS (U/L)	UREA (mg/dl)	KREATININ (mg/dl)
16	3,6	95	25	0,9
12	3,84	97	27	0,5
5,5	3,80	128	15,2	0,4
1,5		141		

АБС – уреден
урина-билирубин +
АЛТ-14, АСТ- 61



ТЕРАПИЈА:

- Фототерапија – вкупно 153 часа
- Антибиотска терапија
- Трансфузија на еритроцити
- Калциум глюконат – 60 мг/кг/тт

Препорака :

- Редовна контрола во амбуланта, следење на раст и развој
- Скрининг на слух на 6 месечна возраст

ЗАКЛУЧОК ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА:

- Поставување на и.в инфузија, централен венски катетер, назогастрична сонда на новородено
- Земање на крв за хемокултура, урина за уринокултура, капиларна крв на филтер хартија за скрининг
- Аспирација на дишни патишта, мониторинг на витални параметри
- Реанимација на новородено
- Лумбална пункција, ехо на цнс, нативна ртг
- Згрижување на прематурно новородено
- Фототерапија, неонатална инфекција
- Исхрана: парентерална, ентерална и перорална
- Згрижување на здраво новородено, следење на раст и развој
- Едукација на мајките за доење

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО !

