



Тема на обуката: Организација на хигиената и анестезиолошкиот оддел

ЈЗУ “ЗДРАВЕН ДОМ -ВЕЛЕС

**во “Сплошна болница “ - Ново Место Словенија во период од
09.12.2015 до 18.12.2015 год.**

Др. Ристовска Слободка

Датум на презентацијата :Јануари 2016 год.





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





Првиот ден од едукацијата ни беше одржано предавање за одржување на хигиената и санитетските услови во болницата. Предавањето го држеше главната мед. сестра на Сплошна болница-Ново Место која објасни дека со правилна хигиена и одржување на правилата за стерилност успеале за 50% да ја намалат инциденцата на интрахоспиталните инфекции. Приоритет е одржување а хигиената на раце .







- Средства за дезинфекција на раце





Пластични кеси за нечисти униформи





РАСПОРЕД И ОРГАНИЗАЦИЈА НА АНЕСТЕЗИОЛОШКИ И ХИРУШКИ ОДДЕЛ

Централен оперативен блок

Централниот оперативен блок се состои од филтер зоната (чист и нечист филтер), од 6 операциони сали , Recovery room и т.н. црвена (нечист дел)зона .





-Оперативните сали се 6 на број и се состојат од соба за припрема за пациентот за анестезија предоперативно (Поставување на I.V kanila инфузионен раствор и премедикација).

-Просторија за перење на хирурзите

-Просторија за оперативен третман и од една комуникациска просторија прмеѓу две сали .


Апаратите за анестезија се **Datex- Ohmeda**, се работи скоро се во **E.T.A.** со голема примена на **I – Gel** маска како и употреба на **MC COY , AIRTRAQ**
BRONCHOSKOP I CELL SEYVER -Autolog. Се користат само затоплени раствори со susp. Microzid ги децинфицира каблите и манжетата.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.moh.gov.mk





ОПЕРАТИВНИ САЛИ –собата за припрема и просторијата за перење на хирурзите





Recovery Room - Post Anesthesia Care Unit

е просторијата во која се пренесува пациентот од оперативната сала откако ќе се разбуди од анестезијата, каде виталните знаци на пациентот се следат на секои 15 мин. и се мери VAS (болката) со оцена од 0 до 10. Болката се купира со опијат amp.Dipidolor(Piritramid). Кога VAS е со оцена 0 тогаш пациентот се испраќа на одделение. Пациентот е приклучен постојано на монитор и има назална маска за проток на O₂.



Црвена зона или нечист дел – тоа е всушност комуникација на централниот оперативен дел со останатите оддели , тука всушност се носат пациентите кои се за оперативен програм а воедно и се изнесуваат веќе оперираните пациенти.



ПРОТОК МЕЃУ ЦЕНТРАЛНИОТ ОПЕРАТИВЕН БЛОК И НЕЧИСТИОТ ДЕЛ





**Протокот помеѓу делот за
опоравување и нечистиот дел**





СОБА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА ИЛИ ШОК СОБА

Се состои од четири простории од кои две се наменети за потешките случаи ,поточно за витално загрозените ,кои се повеќето вклучени на респираторни машини , една е т.н. септична или MRSA просторија , за инфективните , септични случаи и четвртата за оние полесните случаи кои поминуваат само една ноќ во интензивна. Во секоја просторија работи една в.м.сестра и една сестра со средно медицинско и по еден др. анестезиолог . Се води реанимациски лист каде виталните знаци се евидентираат на секој половина час , како и тоа колку дена се поминати откако е поставена i.v. kanila ,flebo kateterot , C.V.K. , инфузиониот систем , колку дена е интубиран пациентот ,колку дена се цревата на респираторната машина и тн. бидејќи се знае колку денови смее да се употребува секое од набројаното .Сите раствори и лекови одат на инфузомати и на перфузори. Во интензивна имаат и свој апарат за ЕНО sonografija , кој го употребува др. анестезиолог



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.mzh.gov.mk





Заклучоци/Научени лекции

Едукацијата ми овозможи да обновам некои од моите претходни знаења

Благодарност до министерството за здравство заради можноста да ја посетувам оваа едукација .

Стекнатото знаење го пренесов на моите колеги во ИМП -ВЕЛЕС.

Поздрав од Др. Слободка Ристовска