



СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Арх.бр./Nr. Arkivi. 15-2798/2  
Дата/Data: 15-07-2025

Врз основа на член 42, став (1) и став (9) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25), а во врска со член 4, став (3) од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за Услови за планирање на просторот

1. Со ова Решение на Општина Свети Николе се издаваат Услови за планирање на просторот за изградба на подземен кабелски вод 10(20) kV за приклучок на фотоволтаични електрани, КО Пеширово и КО Амзабегово – вон град, Општина Свети Николе.

Должината за која се издаваат Условите за планираната траса изнесува 0,17 км.

Планскиот опфат тангира опфат на издадени Услови за планирање на просторот со тех.бр.:

- Y31123 – со намена површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски поанели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) комбинирани со аграр (едногодишни култури), КО Амзабегово – вон град и КО Пеширово, Општина Свети Николе.
- Y31023 – со намена површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски поанели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) комбинирани со аграр (едногодишни

Bazuar në nenin 42, paragrafi (1) dhe paragrafin (9) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 dhe 40/25), dhe në lidhje me nenin 4, paragrafi (3) të Ligjit për zbatimin e planit hapësinor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/04), Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor miratoi:

A K T V E N D I M

për Kushtet e Planifikimit Hapësinor

1. Me këtë Aktvendim komunës së Sveti Nikollës, i lëshohen Kushtet për planifikim hapësinor për ndërtimin e një linje nëntokësore të kabllit 10(20) kV për lidhjen e centraleve fotovoltaike, në KK Peshirovë dhe KK Amzabegovë – jashtë qytetit, Komuna e Sveti Nikollës.

Gjatësia për të cilën jepen Kushtet për planifikimin e trasës së planifikuar është 0,17 км.

Përfshirja planifikuese tangon zonën për të cilën janë dhënë më parë Kushte për planifikimin e hapësirës me numra teknikë:

- U31123 – me destinim: centrale diellore dhe fotovoltaike në sipërfaqe (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike të cilat ndërtohen në tokë), të kombinuara me bujqësi (kultura njëvjeçare), në KK Amzabegovë – jashtë qytetit dhe KK Peshirovë, Komuna e Sveti Nikollës.
- U31023 – me destinim: centrale diellore dhe fotovoltaike në sipërfaqe (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike të cilat ndërtohen në tokë), të kombinuara me bujqësi (kultura njëvjeçare), në KK Amzabegovë – jashtë

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

култури), КО Амзабегово – вон град и  
КО Пеширово, Општина Свети Николе.

- Y06525 – со нанемна инфраструктурни  
за пренос на електрична енергија –  
10(20) kV среднонапоснки подземен  
вод, КО Пеширово, КО Амзабегово,  
Општина Свети Николе.

Во близинана планскиот опфат се наоѓа  
и опфат на издадени Услови за  
планирање на просторот со тех.бр.  
Y53123 – за изградба на 10 kV  
подземен кабелски вод, КО Пеширово  
и КО Амзабегово, Општина Свети  
Николе.

Видот на планската документација да се  
усогласи со Законот за урбанистичко  
планирање и Правилникот за урбанистичко  
планирање.

Условите за планирање на просторот треба да  
представуваат влезни параметри и насоки при  
планирањето на просторот и поставување на  
планските концепции и решенија по сите  
области релевантни за планирањето на  
просторот во соодветниот плански документ,  
во согласност со Просторниот план на  
Република Македонија.

2. Условите за планирање на просторот од  
точка 1 на ова Решение, изработени од  
Агенцијата за планирање на просторот со тех.  
бр. Y24425 се составен дел на Решението.

3. Условите за планирање на просторот за  
изградба на подземен кабелски вод 10(20) kV  
за приклучок на фотоволтаични електрани, КО  
Пеширово и КО Амзабегово – вон град,  
Општина Свети Николе, содржат општи и  
посебни одредби, насоки и решенија и  
заклучни согледувања со обврзувачка  
активност од планската документација од  
повисоко ниво и графички прилози кои  
претставуваат Извод од планот.

qytetit dhe KK Peshirovë, Komuna e  
Sveti Nikollës.

- U06525 – me destinim: infrastrukturë  
për transmetimin e energjisë elektrike –  
linjë nëntokësore 10(20) kV me tension  
të mesëm, në KK Peshirovë dhe KK  
Amzabegovë, Komuna e Sveti Nikollës.  
Në afërsi të përfshirjes planifikuese  
ndodhet edhe përfshirja për të cilën  
janë dhënë Kushtet për planifikimin e  
hapësirës me numër teknik U53123 –  
për ndërtimin e një linje nëntokësore  
kablllore 10 kV, në KK Peshirovë dhe KK  
Amzabegovë, Komuna e Sveti Nikollës.

Lloji i dokumentacionit planor duhet të  
përputhet me Ligjin për planifikim urbanistik  
dhe Rregulloren për planifikim urbanistik.

Kushtet për planifikim hapësinor duhet të  
paraqesin parametra hyrës dhe udhëzues për  
planifikimin e hapësirës, vendosjen e  
koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të  
gjitha fushat që kanë të bëjnë me planifikimin  
hapësinor në dokumentin përkatës planor,  
konform Planit hapësinor të Republikës së  
Maqedonisë.

2. Kushtet për planifikim hapësinor nga pika 1 e  
këtij Aktvendimi, të përgatitura nga Agjencia e  
Planifikimit Hapësinor me nr. teknik. U24425  
janë një pjesë përbërse e Aktvendimit.

3. Kushtet për planifikim hapësinor për  
ndërtimin e një linje nëntokësore të kabllit  
10(20) kV për lidhjen e centraleve fotovoltaike,  
në KK Peshirovë dhe KK Amzabegovë – jashtë  
qytetit, Komuna e Sveti Nikollës, përmbajnë  
dispozita të përgjithshme dhe të veçanta,  
udhëzime, zgjidhje dhe vëzhgime përmbyllëse  
me veprimtari obligative nga dokumentacioni  
planor i nivelit më të lartë dhe shtojca grafike që  
paraqesin Ekstrakt nga plani.




**СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR**

4. Меѓу приоритетните определби на Просторниот План е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиште од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

5. Донесувачот или изработувачот кој ја подготвува планската документација е должен да ги прибави сите податоци што произлегуваат од општите и посебните мерки за заштита на животната средина, природата и водите за конкретниот зафат и за соседните подрачја што граничат со планскиот опфат, а што се неопходни за изработување на урбанистичкиот план или урбанистички проект, согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25).

6. При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор за изградба на подземен кабелски вод 10(20) kV за приклучок на фотоволтаични електрани, КО Пеширово и КО Амзабегово – вон град, Општина Свети Николе, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

4. Një nga prioritetet kryesore të Planit Hapësinor është mbrojtja e tokës bujqësore, veçanërisht kufizimi strikt i transformimit të tokës së klasës I-IV për përdorim jo-bujqësor, si dhe ruajtja e cilësisë dhe pjellorisë natyrore të tokës.

5. Miratuesi ose hartuesi që përgatit dokumentacionin e planifikimit është i detyruar të marrë të gjitha të dhënat që rrjedhin nga masat e përgjithshme dhe të veçanta për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe ujërave për shtrirjen specifike dhe për zonat fqinje që kufizohen me objektin planor, e që janë të nevojshme për zhvillimin e planit urbanistik ose projektit urbanistik, në pajtim me nenin 47 të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 dhe 40/25).

6. Gjatë marjes së vendimit për zbatimin ose vendimit për mos zbatimin e vlerësimit strategjik të dokumentacionit për sipërfaqen në fjalë për ndërtimin e një linje nëntokësore të kabllit 10(20) kV për lidhjen e centraleve fotovoltaike, në KK Peshirovë dhe KK Amzabegovë – jashtë qytetit, Komuna e Sveti Nikollës, është e detyrueshme të merren parasysh udhëzimet për nevojën e hartimit të Raportit për Vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedis, si dhe vërejtjet dhe konkluzat të fushave përkatëse të përfshira në Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.



СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Свети Николе, врз основа на член 42, став (1) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25), поднесе барање преку е-урбанизам, со број на постапка УПП 71896 од 23.05.2025 година, до Агенцијата за планирање на просторот за издавање на Услови за планирање на просторот за изградба на подземен кабелски вод 10(20) kV за приклучок на фотоволтаични електрани, КО Пеширово и КО Амзабегово – вон град, Општина Свети Николе.

Должината за која се издаваат Условите за планираната траса изнесува 0,17 км.

Согласно член 42, став (8) од истоимениот закон, Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на просторот за изградба на подземен кабелски вод 10(20) kV за приклучок на фотоволтаични електрани, КО Пеширово и КО Амзабегово – вон град, Општина Свети Николе, Општина Битола и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. 15 2798/1 од 02.07.2025 година.

Условите за планирање на просторот за изградба на подземен кабелски вод 10(20) kV за приклучок на фотоволтаични електрани, КО Пеширово и КО Амзабегово – вон град, Општина Свети Николе, претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот.

Заклучните согледувања, дефинирани во Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија претставуваат обврзувачки активности во понатамошното планирање на просторот.

ARSYETIM

Komunës së Sveti Nikollës, në bazë të nenit 42, paragrafi (1) të Ligjit për Planifikim Urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 dhe 40/25), ka paraqitur kërkesë përmes e-urbanizmit, me numër të procedurës UPP 71896 од 23.05.2025, Agjencisë për Planifikim Hapësinor për dhënien e kushteve për planifikim hapësinor për ndërtimin e një linje nëntokësore të kabllit 10(20) kV për lidhjen e centraleve fotovoltaike, në KK Peshirovë dhe KK Amzabegovë – jashtë qytetit, Komuna e Sveti Nikollës.

Gjatësia për të cilën jepen Kushtet për planifikimin e trasës është 0,17 км.

Në bazë të nenit 42, paragrafi (8) të ligjit me të njëjtin emër, Agjencia e Planifikimit Hapësinor ka përgatitur Kushtet për Planifikim Hapësinor për ndërtimin e një linje nëntokësore të kabllit 10(20) kV për lidhjen e centraleve fotovoltaike, në KK Peshirovë dhe KK Amzabegovë – jashtë qytetit, Komuna e Sveti Nikollës dhe i ka dorëzuar Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor me nr. 15 2798/1 nga 02.07.2025.

Kushtet për planifikim hapësinor për ndërtimin e një linje nëntokësore të kabllit 10(20) kV për lidhjen e centraleve fotovoltaike, në KK Peshirovë dhe KK Amzabegovë – jashtë qytetit, Komuna e Sveti Nikollës, paraqesin parametra dhe udhëzime hyrëse në planifikimin e hapësirës dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve planifikuese në të gjitha fushat relevante për planifikimin e hapësirës.

Vërejtjet përfundimtare, të përcaktuara në Kushtet për planifikimin e hapësirës që rrjedhin nga Plani Hapësinor i Republikës së Maqedonisë, përbëjnë aktivitete detyruese në planifikimin e mëtejshëm të hapësirës.





СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Врз основа на горенаведеното, се одлучи како  
во диспозитивот на ова решение

Në bazë të asaj që u përmend më lartë, u vendos  
si në dispozitiv të këtij Aktvendimi.

ПРАВНА ПОУКА: Против решението за услови за  
планирање на просторот може да се поведе  
управен спор пред надлежен суд во рок од 15  
дена од приемот на решението.

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktvendimi për  
kushtet e planifikimit të hapësirës, mund të  
ngrihet një padi administrative përpara gjykatës  
kompetente brenda 15 ditëve nga pranimi i  
Aktvendimit.

МИНИСТЕР/ MINISTËR  
Izet Mexhiti



Изработил/Përpiloi: Raif Sulejmani, советник / këshilltar  
Контролирал/Kontrolloi: Дејан Гаџовски, раководител на одделение / udhëheqes njësie  
Одобрил:/Miratoi: Nebi Rexhepi, раководител на сектор / udhëheqes sektori

Согласен / Me pëlqim të:

Husamet Agushovski, посебен советник на кабинет на министер / këshilltar i posaçëm i kabinetit të ministrit

