

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
|  | УПАТСТВО | Шифра: I.1410-8/6 |
| | | Дата: 04/10/2013 |
| | | Стр. 1 од 3 |

Наслов на документот:

РАКУВАЊЕ СО ОТПАДНИ МАСЛА, МАСТИ И ЦЕПЛАТИН

СТАТУС НА РЕВИЗИЈА

| Серија бр. | Датум | Причина за ревизија | Подготвено од | Одобрено од |
|------------|------------|---|--|--|
| 1 | 20/05/2005 | Почетна серија на системот за управување со животна средина | Инженер технолог за животна средина Нада Гоциева | Менаџер за животна средина, хигиена и заштита при работа Катја Евросимовска |
| 2 | 28/03/2007 | Промена на организациона структура на фабриката | Инженер технолог за животна средина Нада Гоциева | Менаџер за животна средина, хигиена и заштита при работа Катја Евросимовска |
| 3 | 03/11/2008 | Промена на организациона структура на фабриката Промена во точка 4 | Инженер за животна средина Нада Гоциева | Технички Директор Konstantinos kouklidis |
| 4 | 01/06/10 | Интегриран систем (пртходна шифра I.310-8) | Менаџер на Систем за управување со животната средина Нада Гоциева | Менаџер на Сектор за животна средина Наташа Бакреска Кормушоска |
| 5 | 01/10/2011 | Промена на организациона структура на фабриката Промена во точка 4 | Инжењер за управување со отпад Лилјана Бејатовиќ | Менаџер на Сектор за животна средина Наташа Бакреска Кормушоска |
| 6 | 04/10/2013 | Промена во точка 4 и 5 Промена на формулар F1- I.1410-8 | Инжењер за управување со отпад Лилјана Бејатовиќ | Менаџер на Сектор за животна средина Наташа Бакреска Кормушоска |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|------|-------------------------------------|-------------|-----|
| Овој примерок | Е | <input checked="" type="checkbox"/> | КОНТРОЛИРАН | Бр: |
| | НЕ Е | <input type="checkbox"/> | | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | РАКУВАЊЕ СО ОТПАДНИ МАСЛА, МАСТИ И ЦЕПЛАТИН | Шифра: I.1410-8/6 |
| | | Дата: 04/10/2013 |
| | | Стр. 2 од 3 |

1. Цел

Цел на ова упатство е да го опише ракувањето со отпадните масла, масти и цепплатин добиени од маслата, мастите И цепплатинот кои се користат за одржување на уредите и постројките во производните погони.

2. Подрачје на примена и одговорност

Ова упатство се применува во Погонот за одржување, Погонот за производство и Секторот за животна средина.

Одговорни за негова примена се:

- Менаџерот на Погонот за производство
- Менаџер на погон за одржување
- Менаџери на машинско, електро и градежно одржување
- Рководителите и раководителите во одделите од погоните за одржување
- Менаџерот на Секторот за животна средина
- Инженерот за животна средина
- Инженерот за управување со отпад

3. Поврзаност со други процедури

I.1410-16/5 – Упатство за управување со цврст отпад

4. Опис

За редовно подмачкување на опремата, уредите, постројките и механизацијата се користат соодветни масла, масти и цепплатин. После одреден период на експлоатација на машините потребно е средството за подмачкување да се замени со ново.

Искористените масла, масти и цепплатин се собираат во буриња и се носат на просторот наменет за нивно складиштење (Закон за управување со отпад, Службен весник на Република Македонија, бр.68,2004).

Раководителите на погоните организираат собирање на бурињата со искористените масла, масти и цепплатин. При тоа се врши селекција и соодветно означување на бурињата со следните податоци:

- тип на искористен производ (масти, масла или цепплантин)
- дата на замена на производот
- лице кое ја извршило замената

Вака обележаните буриња се затвораат, се редат на дрвена палета и со вилушкар се транспортираат до просторот наменет за складирање на отпадни масла, масти и цепплатин. Со тоа се спречува истекување при транспорт на отпадните масла, масти и цепплатин.

Одговорното лице назначено од Погонот за машинско одржување во формуларот F1-I.1410-8 ги внесува податоците за собраните и складирани отпадни масла, масти и цепплатин и формуларот месечно го доставува до инженерот за управување со отпад.

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | РАКУВАЊЕ СО ОТПАДНИ МАСЛА, МАСТИ И ЦЕПЛАТИН | Шифра: I.1410-8/6 |
| | | Дата:04/10/2013 |
| | | Стр. 3 од 3 |

Со тоа се овозможува контрола на количината и видот на отпадните масла, масти и цеplatин.

Собраните масти, масла и цеplatин се преземаат од правни лица кои имаат Дозвола за работа со отпадни масла, масти и цеplatин.

Инженерот за управување со отпад ги внесува податоците за преземени отпадни масла, масти и цеplatин од овластени правни лица во формуларот F4-I.1410-16. Изнесувањето на отпадните масла од фабриката е по постапка за превземање на селектиран отпад а изнесената количина се евидентира во АОП системот.

5. Користени формулари

F1- I.1410-8 - Ракување со отпадни масла и мазива

F4-I.1410-16 - Месечен извештај за отпад

6. Користен софтвер

Не се бара посебен софтвер

7. Записи

| | Погон за одржување Одговорен работник | Сектор за животна средина Инженер за управување со отпад |
|----------------------|--|---|
| F1 - I.1410-8 | Една (1) година | Една (1) година |
| F4-I.1410-16 | | Една (1) година |